

Пресс-подборщик JB12 Европейское качество по доступной цене

Предназначен для подбора и прессования травяной массы любой влажности из валков или прокосов в рулоны цилиндрической формы с высокой плотностью прессования.

Идеален для небольших хозяйств для заготовки сена и соломы:

Полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации;

√ Проверенные конструкторские и технологические решения;


Высокая плотность прессования.




Основные преимущества:



Пружинный механизм натяжки транспортёра



Чистота подбора и точность копирования рельефа почвы



Укладчик повышает плотность рулонов и надежность работы

Технические характеристики

TOXIII TOOKIIO Xapaki Opiio iiikii		
Модель	JB12	JB12 NW
Ширина захвата подборщика, м	1,5	1,5
Размер формируемых рулонов (dxh), м	1,2x1,2	1,2x1,2
Производительность, рул./час	28	38
Плотность прессования, кг/м3	200-400	200-400
Агрегатируется с трактором	Типа МТЗ 80/82	
Габариты, (дл*ш*выс), м	4,1*2,2*1,9	4,1*2,2*1,9
Масса, кг	1750	1890



NW - обвязка сеткой

Снижение времени обмотки рулона Повышение качества рулонов



Эргономика: удобный пульт управления (манометр показывает степень наполнения прессовальной камеры)

614016, г.Пермь, ул. Энергетиков, 39 (342) 226 02 72

mail@nm-agro.ru www.nm-agro.ru