

БОРОНА ОФСЕТНАЯ

DV-1500/430

Каталог деталей и сборочных единиц

БВ-430.00.000 ҚДС

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперед.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц	4
Борона офсетная БВ-430.00.000	8
Рама БВ-430.01.000	11
Установка рабочих органов БВ-430.03.000	12
Батарея БВ-430.03.200	14
Батарея БВ-430.03.300	16
Батарея БВ-430.03.400	18
Батарея БВ-430.03.500	20
Стойка в сборе БВ-430.03.210	22
Стойка в сборе БВ-430.03.210-01.....	24
Стойка в сборе БВ-430.03.250	26
Установка секций чистиков БВ-430.04.000.....	27
Секция чистиков БВ-430.04.100	29
Секция чистиков БВ-430.04.200	31
Установка снпцы и регулирующего винта БВ-430.05.000.....	33
Регулятор горизонта БВ-430.05.100	36
Шасси БВ-430.08.000	38
Установка гидравлики БВ-430.12.000	40
Коммуникации электрические БВ-061.10.000.....	42
Номерной указатель.....	44

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 – Борона офсетная БВ-430.00.000




Рисунок 2 - Борона офсетная БВ-430.00.000




Рисунок 3 - Борона офсетная БВ-430.00.000

Борона офсетная БВ-430.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	1	БВ-430.00.010А	Брус передний	1	
	2	БВ-430.00.020	Брус задний	1	
	3	БВ-430.00.030А	Пластина	2	
	4	БВ-430.00.040А	Пластина	2	
	5	БВ-430.01.000	Рама	1	
	6	БВ-430.03.000	Установка рабочих органов	1	Доп. замена на EZGO8550 Базовый набор рабочих органов с чистиками на DV- 1500/430
	7	БВ-430.04.000	Установка секций чистиков	1	
	8	БВ-430.05.000	Установка снпцы и регулирующего винта	1	
	9	БВ-430.08.000	Шасси	1	
	10	БВ-430.12.000	Установка гидравлики	1	
	11	БВ-061.10.000	Коммуникации электрические	1	
	12	ДХ-1080.05.210	Чистик	1	
	13	БВ-430.00.405А	Пластина	12	
	14	БВ-430.00.601	Болт	8	Доп. замена на Болт М36-6gx240.109.019 ГОСТ 7798-70
	15	БВ-430.00.602	Скоба	24	
	16	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	12	
	17	142.29.05.434	Знак	1	
	18		Болт М8-6g*16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	19		Болт М24-6gx80.88.019 ГОСТ 7798-70	40	
	20		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76	1	
	21		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	22		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	24	

Борона офсетная БВ-430.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	23		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	48	
	24		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	40	
	25		Гайка М36-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	26		Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
	27		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	20	
	28		Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	40	
	29		Шайба 24Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	40	
	30		Шайба 36Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	31		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	32		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	40	
	33		Шайба С.36.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	34		Упор противооткатный УК 46КІ	2	




Рисунок 4 – Рама БВ-430.01.000

Рама БВ-430.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4	1	БВ-430.01.010	Рама	1	
	2	БВ-430.01.050	Болт	1	
	3	БВ-430.01.070	Обойма	2	
	4	ДХ-971.01.090	Упор	1	
	5	БВ-430.01.414	Шайба	2	
	6	БВ-430.01.436	Прокладка	4	
	7	ДХ-1080.01.602	Пружина	1	Доп. замена на EZDG 9615 SPRING- COMPRESSION (Пружина сжатия)
	8		Болт М20-6g*70.88.019 ГОСТ 7798-70	8	
	9		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	10		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	11		Масленка 1.1.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	2	
	12		Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	13		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	14	EZDR5259	Вкладыш	4	




Рисунок 5 - Установка рабочих органов БВ-430.03.000

Установка рабочих органов БВ-430.03.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
5	1	БВ-430.03.200	Батарея	1	На 7 дисков
	2	БВ-430.03.300	Батарея	1	На 5 дисков
	3	БВ-430.03.400	Батарея	1	На 6 дисков
	4	БВ-430.03.500	Батарея	1	На 7 дисков




Рисунок 6 - Батарея БВ-430.03.200

Батарея БВ-430.03.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
6	1	БВ-430.03.210	Стойка в сборе	3	
	2	БВ-430.03.230	Прижим	1	
	3	БВ-430.03.402	Шайба	1	
	4	БВ-430.03.601	Ось	1	
	5	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	5	
	6	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	7	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	8	EZDGA10560	Проставка-шпупька (356 мм)	3	
	9	EZDG20118	Диск вырезной 32x12,7 мм	7	
	10	EZDG9913	Полупроставка короткая	3	
	11	EZDG9914	Полупроставка длинная	3	




Рисунок 7 - Батарея БВ-430.03.300

Батарея БВ-430.03.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
7	1	БВ-430.03.210	Стойка в сборе	1	
	2	БВ-430.03.230	Прижим	1	
	3	БВ-430.03.250	Стойка в сборе	1	
	4	БВ-430.03.602	Ось	1	
	5	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	5	
	6	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	7	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	8	EZDGA10560	Проставка-шпупька (356 мм)	3	
	9	EZDG20118	Диск вырезной 32x12,7 мм	5	
	10	EZDG9914	Полупроставка длинная	2	
	11	EZDG9913	Полупроставка короткая	1	




Рисунок 8 - Батарея БВ-430.03.400

Батарея БВ-430.03.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	БВ-430.03.210-01	Стойка в сборе	2	
	2	БВ-430.03.230	Прижим	1	
	3	БВ-430.03.402	Шайба	1	
	4	БВ-430.03.603	Ось	1	
	5	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	5	
	6	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	7	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	8	EZDGA10560	Проставка-шпилька (356мм)	3	
	9	EZDG20118	Диск вырезной 32х12,7 мм	6	
	10	EZDG9914	Полупроставка длинная	2	
	11	EZDG9913	Полупроставка короткая	2	




Рисунок 9 – Батарея БВ-430.03.500

Батарея БВ-430.03.500

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	БВ-430.03.210-01	Стойка в сборе	3	
	2	БВ-430.03.230	Прижим	1	
	3	БВ-430.03.402	Шайба	1	
	4	БВ-430.03.601	Ось	1	
	5	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	5	
	6	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	7	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	8	EZDGA10560	Проставка-шпупька (356 мм)	3	
	9	EZDG20118	Диск вырезной 32x12,7 мм	6	
	10	EZDG9913	Полупроставка короткая	3	
	11	EZDG9914	Полупроставка длинная	3	
	12	EZDG20051	BLADE-NOTCHED 28OD X.375 (Диск 711x9 разрезной «ромашка»)	1	




Рисунок 10 - Стойка в сборе БВ-430.03.210

Стойка в сборе БВ-430.03.210

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	БВ-430.03.220	Стойка	1	
	2	БВ-430.03.240	Болт	1	
	3	БВ-430.03.411	Кронштейн	1	
	4	ДХ-1080.03.421	Защита	1	
	5		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	6		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1	
	7		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	8	EZDGB9940	Подшипниковый узел	1	




Рисунок 11- Стойка в сборе БВ-430.03.210-01

Стойка в сборе БВ-430.03.210-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	БВ-430.03.220	Стойка	1	
	2	БВ-430.03.240	Болт	1	
	3	БВ-430.03.411	Кронштейн	1	
	4	ДХ-1080.03.421	Защита	1	
	5		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	6		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1	
	7		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	8	EZDGB9940	Подшипниковый узел	1	





Рисунок 12- Стойка в сборе БВ-430.03.250

Стойка в сборе БВ-430.03.250

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12	1	БВ-430.03.220	Стойка	1	
	2	БВ-430.03.240	Болт	1	
	3	БВ-430.03.411	Кронштейн	1	
	4	ДХ-1080.03.421	Защита	1	
	5		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	6		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1	
	7		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	8	EZDGB9937	Подшипниковый узел	1	




Рисунок 13 - Установка секций чистиков БВ-430.04.000

Установка секций чистиков БВ-430.04.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
13	1	БВ-430.04.100	Секция чистиков	1	
	2	БВ-430.04.200	Секция чистиков	1	




Рисунок 14 - Секция чистиков БВ-430.04.100

Секция чистиков БВ-430.04.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14	1	БВ-430.04.110	Чистик в сборе	12	
	2	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	24	
	3	БВ-430.04.801	Труба крепления чистиков	1	
	4		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	48	
	5		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	48	
	6	БВ-430.04.120	Чистик	12	
	7	БВ-430.04.403	Скребок	12	
	8		Болт М12х45-8,8.Zn DIN 603	24	
	9		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	24	
	10		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	24	




Рисунок 15 - Секция чистиков БВ-430.04.200

Секция чистиков БВ-430.04.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15	1	БВ-430.04.210	Чистик в сборе	13	
	2	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	26	
	3	БВ-430.04.802	Труба крепления чистиков	1	
	4		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	52	
	5		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	52	
	6	БВ-430.04.120	Чистик	13	
	7	БВ-430.04.403	Скребок	13	
	8		Болт М12х45-8,8.Zn DIN 603	26	
	9		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	26	
	10		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	26	




Рисунок 16 – Установка снйцы и регулирующего винта БВ-430.05.000

Установка снцы и регулирующего винта БВ-430.05.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
16	1	БВ-430.05.010	Сница	1	
	2	БВ-430.05.020	Брус	1	
	3	К-122.05.010	Держатель	1	
	4	БВ-430.05.100	Регулятор горизонта	1	
	5	К-122.05.100	Прицеп	1	
	6	БВ-061.05.150	Цепь	1	
	7	БВ-430.05.601	Ось	2	
	8	К-122.05.603	Ось	2	
	9	БВ-061.00.601	Болт М30	6	Доп. замена на Болт М30-6g*220.109.40X.019 ГОСТ 7798-70
	10		Болт М8-6g*25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	11		Болт М30-6g*120.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	12		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	13		Гайка М30-6Н.06.019 ГОСТ 5915-70	13	
	14		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	15		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	11	
	16		Шайба С.36.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	17		Шайба 30Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1	
	18		Шплинт 8*50.019 ГОСТ 397-79	8	
	19		Гайка М8-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	3	
	20		Домкрат снцы 122335-SPC	1	GYR
	21		Тубус АА101	1	Доп. замена на Тубус средних размеров Tu Box Evolution MP02100
	22	БВ-061.05.417	Фланец	1	

Установка снцы и регулирующего винта БВ-430.05.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
16	23		Болт М12-6g*120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	24		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	25		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	
	26		Скоба такелажная омегаобразная SAK020P (DIN 833)	2	
	27		Цепь 2-11x42 ТУ 12.0173856.009-88	1	n=43 (L=1806 мм)

Регулятор горизонта БВ-430.05.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17	1	БВ-430.05.110	Тяга	1	
	2	БВ-430.05.120	Винт	1	
	3	СГ-122.32.020	Втулка	1	
	4	БВ-430.05.612	Гайка	1	
	5	БВ-430.05.812	Втулка	1	
	6	ДХ-1080.05.605	Пружина	1	
	7	К-122.24.601	Гайка	1	
	8	К-122.24.602	Штифт	1	
	9	СГ-122.32.804	Обойма	2	
	10		Болт М10-6g*25.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70	1	
	11		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	12		Подшипник 8110Н ГОСТ 7872-89	2	




Рисунок 18 – Шасси БВ-430.08.000

Шасси БВ-430.08.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	1	БВ-430.08.010	Балка шасси	1	
	2	СГ-122.18.030	Колесо в сборе	2	
	3		Болт М12-6g*140.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	4		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	5		Гайка М12-6Н ТУ 23.4617472.08-92	2	
	6	S91RR600N002	Ступица	2	
	7		13/000x15.5 Диск колесный	2	
	8		Камера 400/60-15.5 TR218A	2	
	9		Шина 400/60-15.5 145A8	2	




Рисунок 19 – Установка гидравлики БВ-430.12.000

Установка гидравлики БВ-430.12.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19	1	БВ-061.32.020	Палец	1	
	2	БВ-061.32.020-01	Палец	1	
	3	БВ-061.32.010	Упор в сборе	1	
	4	ДХ-880.12.002А	Уплотнение	3	
	5	ДХ-971.12.402	Кронштейн	3	
	6	К-122.12.607	Штуцер накидной	2	
	7	ППР-150.09.02.602	Болт специальный	2	
	8	Н.036.28.004	Шайба	4	
	9		Болт М8-6gx40.88.019 ГОСТ 7798-70	3	
	10		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	3	
	11		Гидроцилиндр ЦГ-100.50x400.01	1	
	12		Муфта разрывная QRC12-СМ М20x1,5М	2	
	13		Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.8500 ТУ 4791-001-24263187-2002	2	L=8500 мм
	14		Шплинт 2.5x90.019 ОСТ 23.2.2-79	2	
	15	EZC50719	Набор стоп-сегментов регулировки заглубления (Depth stops segments)	1	
	16	БВ-430.12.010	Упор	1	
	17	БВ-430.12.401	Скоба	1	
	18	БВ-430.12.402	Скоба	1	
	19		Болт М12-6g*60.109.40X.019 ГОСТ 7805-70	2	
	20		Гайка М12-6Н.8.40X.019 ГОСТ 5915-70	2	
	21		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
	22	БВ-061.12.040	Палец	1	
	23	БВ-061.32.060А	Упор	1	
	24		Шплинт 2.2,8*40.019 ОСТ 23.2.2-79	1	




Рисунок 20 - Коммуникации электрические БВ-061.10.000

Коммуникации электрические БВ-061.10.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20	1	БВ-061.10.030	Жгут	1	
	2	БВ-061.10.100А	Фонарь	1	
	3	БВ-061.10.100А-01	Фонарь	1	
	4		Вилка ПС-300 АЗ-100 ГОСТ 9200-76	1	
	5		Кабельная стяжка 4.8х200	10	
	6	БВ-061.10.110А	Корпус	2	
	7	БВ-061.10.413	Пластина	6	
	8		Болт М12-6g*100.88.019 ГОСТ 7798-70	8	
	9		Винт В.М5-6g*14.48.019 ГОСТ 1491-80	4	
	10		Винт ВМ8-6g*20.48.019 ГОСТ 17473-80	4	
	11		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	12		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	13		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	14		Шайба 5Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
	15		Шайба 6Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
	16		Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
	17		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	18		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	19		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
	20		Лампа АС 12-10 ГОСТ 2023.1-88	2	
			Фонарь передний 161.3712 ГОСТ 6964-72	2	
	21		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	8	
	22		Лампа А 12-21-3 ГОСТ 2023.1-88	4	
			Лампа АС 12-10 ГОСТ 2023.1-88	2	
			Фонарь задний ФП 132АБ-04 Код ОКП2 45 7372 0485 ТУ 37.458.083-2002	2	
	23	БВ-061.10.411А	Кронштейн	1	

Коммуникации электрические БВ-061.10.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20	24	БВ-061.10.411А-01	Кронштейн	1	
			Вилка SAE J560 7-pole plugs	1	(на рисунке не показана)

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
142.29.05.434	Знак	1,2,3
EZC50719	Набор стоп-сегментов регулировки заглубления (Depth stops segments)	19
EZDG 9615	SPRING-COMPRESSION (Пружина сжатия)	4
EZDG20051	BLADE-NOTCHED 280D X.375 (Диск 711x9 разрезной «ромашка»)	9
EZDG20118	Диск вырезной 32x12,7 мм	6,7,8,9
EZDG9913	Полупроставка короткая	6,7,8,9
EZDG9914	Полупроставка длинная	6,7,8,9
EZDGA10560	Проставка-шпилька (356 мм)	6,7,8,9
EZDGB9937	Подшипниковый узел	12
EZDGB9940	Подшипниковый узел	10,11
EZDR5259	Вкладыш	4
EZGO8550	Базовый набор рабочих органов с чистиками на DV-1500/430	1,2,3
S91RR600N002	Ступица	18
БВ-061.00.601	Болт М30	16
БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	1,2,3,14,15
БВ-061.05.150	Цепь	16
БВ-061.05.417	Фланец	16
БВ-061.10.000	Коммуникации электрические	1,2,3
БВ-061.10.030	Жгут	20
БВ-061.10.100А	Фонарь	20
БВ-061.10.100А-01	Фонарь	20
БВ-061.10.110А	Корпус	20
БВ-061.10.411А	Кронштейн	20
БВ-061.10.411А-01	Кронштейн	20
БВ-061.10.413	Пластина	20
БВ-061.12.040	Палец	19
БВ-061.32.010	Упор в сборе	19
БВ-061.32.020	Палец	19
БВ-061.32.020-01	Палец	19
БВ-061.32.060А	Упор	19
БВ-430.00.010А	Брус передний	1,2,3
БВ-430.00.020	Брус задний	1,2,3
БВ-430.00.030А	Пластина	1,2,3
БВ-430.00.040А	Пластина	1,2,3
БВ-430.00.405А	Пластина	1,2,3
БВ-430.00.601	Болт	1,2,3
БВ-430.00.602	Скоба	1,2,3
БВ-430.01.000	Рама	1,2,3
БВ-430.01.010	Рама	4
БВ-430.01.050	Болт	4
БВ-430.01.070	Обойма	4

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
БВ-430.01.414	Шайба	4
БВ-430.01.436	Прокладка	4
БВ-430.03.000	Установка рабочих органов	1,2,3
БВ-430.03.200	Батарея	5
БВ-430.03.210	Стойка в сборе	6,7
БВ-430.03.210-01	Стойка в сборе	8,9
БВ-430.03.220	Стойка	10,11,12
БВ-430.03.230	Прижим	6,7,8,9
БВ-430.03.240	Болт	10,11,12
БВ-430.03.250	Стойка в сборе	7
БВ-430.03.300	Батарея	5
БВ-430.03.400	Батарея	5
БВ-430.03.402	Шайба	6,8,9
БВ-430.03.411	Кронштейн	10,11,12
БВ-430.03.500	Батарея	5
БВ-430.03.601	Ось	6,9
БВ-430.03.602	Ось	7
БВ-430.03.603	Ось	8
БВ-430.04.000	Установка секций чистиков	1,2,3
БВ-430.04.100	Секция чистиков	13
БВ-430.04.110	Чистик в сборе	14
БВ-430.04.120	Чистик	14,15
БВ-430.04.200	Секция чистиков	13
БВ-430.04.210	Чистик в сборе	15
БВ-430.04.403	Скребок	14,15
БВ-430.04.801	Труба крепления чистиков	14
БВ-430.04.802	Труба крепления чистиков	15
БВ-430.05.000	Установка сннца и регулирующего винта	1,2,3
БВ-430.05.010	Сница	16
БВ-430.05.020	Брус	16
БВ-430.05.100	Регулятор горизонта	16
БВ-430.05.110	Тяга	17
БВ-430.05.120	Винт	17
БВ-430.05.601	Ось	16
БВ-430.05.612	Гайка	17
БВ-430.05.812	Втулка	17
БВ-430.08.000	Шасси	1,2,3
БВ-430.08.010	Балка шасси	18
БВ-430.12.000	Установка гидравлики	1,2,3
БВ-430.12.010	Упор	19
БВ-430.12.401	Скоба	19
БВ-430.12.402	Скоба	19
ДХ-1080.01.602	Пружина	4
ДХ-1080.03.421	Защита	10,11,12
ДХ-1080.05.210	Чистик	1,2,3

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ДХ-1080.05.605	Пружина	17
ДХ-880.12.002А	Уплотнение	19
ДХ-971.01.090	Упор	4
ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	6,7,8,9
ДХ-971.03.603	Штифт	6,7,8,9
ДХ-971.03.605	Гайка	6,7,8,9
ДХ-971.12.402	Кронштейн	19
К-122.05.010	Держатель	16
К-122.05.100	Прицеп	16
К-122.05.603	Ось	16
К-122.12.607	Штуцер накидной	19
К-122.24.601	Гайка	17
К-122.24.602	Штифт	17
Н.036.28.004	Шайба	19
ППР-150.09.02.602	Болт специальный	19
СГ-122.18.030	Колесо в сборе	18
СГ-122.32.020	Втулка	17
СГ-122.32.804	Обойма	17
	Упор противооткатный UK 46KI	1,2,3
	Домкрат снпцы 122335-SPC	16
	Тубус AA101	16
	Скоба такелажная омегаобразная SAK020P (DIN 833)	16
	Цепь 2-11x42 ТУ 12.0173856.009-88	16
	Тубус средних размеров Tu Box Evolution MP02100	16
	Подшипник 8110Н ГОСТ 7872-89	17
	13/000x15.5 Диск колесный	18
	Камера 400/60-15.5 TR218А	18
	Шина 400/60-15.5 145А8	18
	Гидроцилиндр ЦГ-100.50x400.01	19
	Муфта разрывная QRC12-СМ М20х1,5М	19
	Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.8500 ТУ 4791-001-24263187-2002	19
	Вилка ПС-300 АЗ-100 ГОСТ 9200-76	20
	Кабельная стяжка 4.8x200	20
	Лампа АС 12-10 ГОСТ 2023.1-88	20
	Фонарь передний 161.3712 ГОСТ 6964-72	20
	Лампа А 12-21-3 ГОСТ 2023.1-88	20
	Лампа АС 12-10 ГОСТ 2023.1-88	20
	Фонарь задний ФП 132АБ-04 Код ОКП2 45 7372 0485 ТУ 37.458.083-2002	20
	Вилка SAE J560 7-pole plugs	20