

**КУЛЬТИВАТОР
для сплошной обработки почвы
К-8200**

Каталог деталей и сборочных единиц

К-082.00.000 КДС

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперед.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....	4
Культиватор для сплошной обработки почвы К-082.00.000	8
Тяга К-082.00.600	10
Рама центральная К-082.01.000	12
Опора К-082.01.800.....	14
Подшипниковая опора К-122.00.100	15
Крыло К-082.02.000 и К-082.02.000-01.....	16
Установка рабочих органов К-082.03.000.....	17
Рабочий орган К-122.03.100.....	19
Сница К-082.05.000.....	21
Шасси К-082.08.000	23
Установка гидрооборудования К-082.12.000	26
Установка катков К-082.30.000	29
Граблина К-082.30.100.....	31
Каток К-122.30.200	33
Каток К-122.30.700	35
Подвеска К-122.30.300.....	37
Граблина К-122.30.400.....	40
Шлейф К-082.30.000-01	41
Подвеска К-122.30.600.....	43
Колесо опорное СГ-122.06.000 и СГ-122.06.000-01.....	46
Номерной указатель	48

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 - Культиватор для сплошной обработки почвы К-082.00.000




Рисунок 2 - Культиватор для сплошной обработки почвы К-082.00.000




Рисунок 3 - Культиватор для сплошной обработки почвы К-082.00.000-01

Культиватор для сплошной обработки почвы К-082.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	1	К-082.00.100Б	Рычаг	2	
	2	К-082.00.200	Палец	6	
	3	К-082.00.300	Палец	2	
	4	К-082.00.400	Рычаг	1	
	5	К-082.00.500	Связь	1	
	6	К-082.00.600	Тяга	1	
	7	К-082.01.000	Рама центральная	1	
	8	К-082.02.000	Крыло	1	
	9	К-082.02.000-01	Крыло	1	
	10	К-082.03.000	Установка рабочих органов	1	
	11	К-082.05.000	Сница	1	
	12	К-082.08.000	Шасси	1	
	13	К-082.12.000	Установка гидрооборудования	1	
	14	К-082.30.000	Установка катков	1	Для К-8200
	15	СГ-122.06.000	Колесо опорное	1	
	16	СГ-122.06.000-01	Колесо опорное	1	
	17	К-082.00.401Б	Тяга	2	
	18	К-082.00.402	Прокладка	8	
	19	К-082.00.601	Палец	2	
	20	К-082.00.602	Ось	2	
	21	К-082.00.602-01	Ось	1	
	22	К-082.00.602-02	Ось	1	
	23	К-082.00.403	Пластина	1	
	24	К-082.00.404	Пластина	1	
	25		Болт М6-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	26		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	4	

Культиватор для сплошной обработки почвы К-082.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	27		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	28		Гайка М30-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	8	
	29		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	2	
	30		Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
	31		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	32		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	33		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	34		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
	35		Шплинт 5х50.019 ГОСТ 397-79	2	
	36		Шплинт 6,3х63.019 ГОСТ 397-79	8	
	37		Шплинт 8х63.019 ГОСТ 397-79	8	
	38		Гайка М6-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	8	
	39		Световозвращатель ФП-310Е ТУ 37.003079-80	2	
	40		Световозвращатель ФП-315 ТУ 37.003079-80	2	
	41	К-082.30.000-01	Шлейф	1	Для К-8200-01




Рисунок 4 - Тяга К-082.00.600

Тяга К-082.00.600

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4	1	К-082.00.610	Тяга	1	
	2	К-122.24.030	Вилка	1	
	3	К-122.24.601	Гайка	1	Доп. замена на Гайка М48-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70
	4	К-122.24.602	Штифт	1	
	5	К-122.24.603	Ось	1	
	6		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	1	
	7		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	8		Шплинт 5x50.019 ГОСТ 397-79	1	




Рисунок 5 - Рама центральная K-082.01.000

Рама центральная К-082.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
5	1	К-082.01.100	Рама центральная	1	
	2	К-082.01.800	Опора	1	
	3	К-122.00.100	Подшипниковая опора	4	
	4	К-082.01.601	Болт	1	
	5	К-122.01.601	Болт	4	
	6		Болт М10-6gx25.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70	1	
	7		Гайка М30-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	




Рисунок 6 - Опора К-082.01.800

Опора К-082.01.800

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
6	1	К-082.01.810	Опора	1	
	2	К-082.01.081	Отбойник	2	
	3		Болт М12-6gx55.46.019 ГОСТ 7802-81	8	
	4		Болт М16-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	5		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	6		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	7		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	9		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	8	




Рисунок 7 - Подшипниковая опора К-122.00.100

Подшипниковая опора К-122.00.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
7	1	К-122.00.110	Болт	2	
	2	К-122.00.120	Доработка подшипникового узла 88713586	1	
	3	К-122.00.001	Вставка	2	
	4		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	5		Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
	6		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	7	88713582	Вкладыш	1	Versatile




Рисунок 8 - Крыло K-082.02.000 и K-082.02.000-01

Крыло K-082.02.000 и K-082.02.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	K-082.02.100	Крыло	1	Для K-082.02.000
	2	K-082.02.100-01	Крыло	1	Для K-082.02.000-01
	3		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	4	




Рисунок 9 - Установка рабочих органов К-082.03.000

Установка рабочих органов К-082.03.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	К-122.03.100	Орган рабочий	33	




Рисунок 10 - Рабочий орган К-122.03.100

Рабочий орган К-122.03.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	К-122.03.110	Подвеска	1	
	2	К-122.03.602	Скоба	1	
	3		Болт М12-6gx60.88 ГОСТ 7786-81	2	
	4		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	5		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5	
	6		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
	7		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	3	
	8		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	9		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	10		Стрельчатая лапа 15027-Н12-СА1	1	Доп. замена на EZC60498 Стрельчатая лапа 305 или 047-PWV-1200 Стрельчатая лапа 300x6 (Case IH)
	11	С60501	Стойка	1	Доп. замена на 2070-54 Стойка
	12	К-122.03.120	Стойка	1	
	13	К-122.03.130	Кронштейн	1	В сборе с поз. 21
	14	К-122.03.150	Натяжитель	2	
	15	К-122.03.603	Болт	1	
	16		Болт М16-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	17		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	1	
	18		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	19		Шплинт 4x40.019 ГОСТ 397-79	1	
	20	С60500	Пружина	2	Доп. замена на 2060-57 Пружина
	21	К-122.03.001	Втулка	1	




Рисунок 11 - Сница К-082.05.000

Сница К-082.05.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	К-082.05.100	Сница	1	
	2	К-082.05.110	Прицеп	1	
	3	БВ-061.05.150	Цепь	1	
	4	ДХ-1080.05.210	Чистик	1	
	5	К-122.05.010	Держатель	1	
	6	К-082.05.601	Ось	2	
	7	К-122.05.602	Ось	2	
	8		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76	1	
	10		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	11		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	12		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	13		Шайба С.36.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	14		Шплинт 8x50.019 ГОСТ 397-79	4	
	15		Шплинт 8x63.019 ГОСТ 397-79	4	
	16		Гайка М8-6Н.5.016 ТУ 23.4617472.08-92	3	
	17		Тубус АА101	1	Доп. замена на Тубус средних размеров/ Tu Box Evolution MP02100
	18		Упор противооткатный УК 46К1	2	
	19	122335-SPC	Домкрат сницы	1	




Рисунок 12 - Шасси К-082.08.000

Шасси К-082.08.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12	1	К-082.08.100	Рама шасси	1	
	2	К-122.06.020	Колесо в сборе	2	
	3	К-122.08.070	Ступица	2	Совместно с поз. 7, 8, 9
	4		Камера 10-15HS 10/75-15	2	
	5		Колесо 9.00х15.3	2	
	6		Шина 10,0/75-15,3-IM-04-14PR	2	
	7		Болт М12-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	8		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	9		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	




Рисунок 13 - Установка гидрооборудования К-082.12.000




Рисунок 14 - Установка гидрооборудования К-082.12.000

Установка гидрооборудования К-082.12.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
13,14	1	К-082.12.010	Тройник	2	
	2	БВ-061.32.020-01	Палец	1	
	3	БВ-061.32.010	Упор в сборе	1	
	4	К-082.12.601	Ось	2	
	5	К-082.12.602	Болт специальный	2	
	6	К-122.12.404	Шайба	10	
	7	К-122.12.606	Ось	3	
	8	К-122.12.607	Штуцер накидной	6	
	9	ППР-150.09.02.602	Болт специальный	4	
	10	Н.036.28.004	Шайба	12	
	11		Шплинт 6,3х40.019 ГОСТ 397-79	10	
	12		Гидроцилиндр ЦГ-100.50х400.01	3	
	13		Кабельная стяжка 4.8х200	30	
	14		Муфта разрывная QRC12-СМ М20х1,5М	4	
	15		Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.850 ТУ 4791-001-24263187-2002	1	L=850 мм
	16		Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.1250 ТУ 4791-001-24263187-2002	1	L=1250 мм
	17		Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.1850 ТУ 4791-001-24263187-2002	1	L=1850 мм
	18		Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.2450 ТУ 4791-001-24263187-2002	1	L=2450 мм
	19		Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.5000 ТУ 4791-001-24263187-2002	2	L=5000 мм
	20		Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.6000 ТУ 4791-001-24263187-2002	2	L=6000 мм
	21		Шплинт 2.5х90.019 ОСТ 23.2.2-79	1	

Установка гидрооборудования К-082.12.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
13,14	22	БВ-061.12.040	Палец	1	
	23	БВ-061.32.060А	Упор	1	
	24		Шплинт 2.2,8х40.019 ОСТ 23.2.2-79	1	




Рисунок 15 - Установка катков К-082.30.000

Установка катков К-082.30.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15	1	К-082.30.100	Граблина	6	
	2	К-122.30.200	Каток	4	Доп. замена на К-122.30.700 Каток
	3	К-122.30.300	Подвеска	8	
	4	К-122.30.400	Граблина	6	




Рисунок 16 - Граблина К-082.30.100

Граблина К-082.30.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
16	1	К-082.30.811	Труба	1	
	2	К-122.30.842	Втулка	10	
	3		Болт М10-6gx90.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	4		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	5		Гайка М10-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	10	
	6		Пружина 67886	5	




Рисунок 17 - Каток К-122.30.200

Каток К-122.30.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17	1	К-122.30.210	Барабан	1	
	2	К-122.30.230	Балка катка	1	
	3	К-122.30.120	Стойка	2	
	4	К-122.30.404	Шайба	2	
	5		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	6		Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7802-81	8	
	7		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70	8	
	8		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	9		Гайка М30-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	2	
	10		Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	11		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	12		Шплинт 6,3x63.019 ГОСТ 397-79	2	
	13		Корпус подшипника GWST 209PPB12 (FKL)	2	Доп. замена на Фланцевый подшипниковый узел LSG 209 2F совместно с К-122.30.407 Втулка




Рисунок 18 - Каток К-122.30.700

Каток К-122.30.700

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	1	К-122.30.210	Барабан	1	
	2	К-122.30.230	Балка катка	1	
	3	К-122.30.710	Стойка	2	
	4	К-122.30.404	Шайба	2	
	5	К-122.30.414	Шайба	2	
	6	К-122.30.415	Шайба	2	
	7	К-122.30.613	Втулка	2	
	8	К-122.30.614	Болт	2	
	9	К-122.30.811	Втулка	2	
	10		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	11		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	12		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	13		Гайка М30-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	2	
	14		Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	15		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	16		Шплинт 6,3x63.019 ГОСТ 397-79	2	
	17		Подшипниковая опора LSFR308ТВТ	2	




Рисунок 19 - Подвеска К-122.30.300

Подвеска К-122.30.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19	1	К-122.03.150	Натяжитель	1	
	2	К-122.30.310	Кронштейн	1	
	3	К-122.30.340	Поводок	1	
	4	К-122.30.360	Кронштейн	1	
	5	К-122.30.370	Основание	1	
	6	К-122.30.380	Тяга	1	
	7	К-122.30.510	Палец	1	
	8	К-122.30.520	Палец	1	
	9	К-122.30.530	Штырь	1	
	10	К-122.30.601	Втулка	1	
	11	К-122.30.641	Скоба	3	
	12	К-122.30.643	Болт	1	
	13	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	1	
	14		Болт М16-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	15		Болт М16-6gx110.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	16		Болт М16-6gx120.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	18		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	11	
	19		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	1	
	20		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	2	
	21		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	6	
	22		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	9	
	23		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	24		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	25		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	

Подвеска К-122.30.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19	26		Шайба С.22.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	27		Шплинт 3,2х36.019 ГОСТ 397-79	1	
	28		Шплинт 4х40.019 ГОСТ 397-79	2	
	29		Шплинт 2.3,6х50.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	30	С60500	Пружина	1	Доп. замена на 2060-57 Пружина
	31	К-122.30.320	Кронштейн	1	
	32	К-122.30.632	Болт	1	
	33		Гайка М20-6Н.05.019 ГОСТ 5916-70	1	
	34	К-122.30.350	Поводок	1	
	35	К-122.03.001	Втулка	1	




Рисунок 20 - Граблина К-122.30.400

Граблина К-122.30.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20	1	К-122.30.841	Труба	1	
	2	К-122.30.842	Втулка	10	
	3		Болт М10-6gx90.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	4		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	5		Гайка М10-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	10	
	6		Пружина 67886	5	




Рисунок 21 - Шлейф К-082.30.000-01

Шлейф К-082.30.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21	1	К-082.30.100	Граблина	8	
	2	К-122.30.400	Граблина	8	
	3	К-122.30.600	Подвеска	8	




Рисунок 22 - Подвеска К-122.30.600

Подвеска К-122.30.600

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
22	1	К-122.03.150	Натяжитель	1	
	2	К-122.30.310	Кронштейн	1	
	3	К-122.30.640	Поводок	1	
	4	К-122.30.670	Основание	1	
	5	К-122.30.510	Палец	1	
	6	К-122.30.520	Палец	1	
	7	К-122.30.530	Штырь	1	
	8	К-122.30.601	Втулка	1	
	9	К-122.30.641	Скоба	4	
	10	К-122.30.643	Болт	1	
	11		Болт М16-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	12		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	13		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7	
	14		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	1	
	15		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	2	
	16		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	10	
	17		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	5	
	18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	19		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	20		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	21		Шайба С.22.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	22		Шплинт 3,2x36.019 ГОСТ 397-79	1	
	23		Шплинт 4x40.019 ГОСТ 397-79	2	
	24		Шплинт 2.3,6x50.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	25	С60500	Пружина	1	Доп. замена на 2060-57 Пружина

Подвеска К-122.30.600

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
22	26	К-122.30.320	Кронштейн	1	
	27	К-122.30.632	Болт	1	
	28		Гайка М20-6Н.05.019 ГОСТ 5916-70	1	
	29	К-122.30.650	Поводок	1	
	30	К-122.03.001	Втулка	1	





Рисунок 23 - Колесо опорное СГ-122.06.000 и СГ-122.06.000-01

Колесо опорное СГ-122.06.000 и СГ-122.06.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
23	1	СГ-122.06.020	Кронштейн	2	
	2	СГ-122.06.040	Палец	2	
	3	СГ-122.06.060	Тяга	2	Доп. замена на 65-122 Верхняя тяга М27х3
	4	К-122.06.020	Колесо в сборе	2	
	5	К-122.06.080	Палец	2	
	6	К-122.06.090	Ступица	2	Совместно с поз. 20, 21, 23
	7	К-122.12.404	Шайба	4	
	8	К-122.12.606	Ось	2	
	9		Болт М20-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	10		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	11		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	2	
	12		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	2	
	13		Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	14		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	15		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	16		Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397-79	4	
	17		Шплинт 5x50.019 ГОСТ 397-79	4	
	18	СГ-122.06.010	Стойка	1	Для СГ-122.06.000
	19	СГ-122.06.010-01	Стойка	1	Для СГ-122.06.000-01
	20		Болт М12-6gx100.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	21		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	22		Гайка М27-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	23		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	

Колесо опорное СГ-122.06.000 и СГ-122.06.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
23	24	СГ-122.06.070	Тяга	2	
	25	СГ-122.06.080	Проушина	2	

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
88713582	Вкладыш	7
047-PWV-1200	Стрельчатая лапа 300х6 (Case IH)	10
122335-SPC	Домкрат сницы	11
2060-57	Пружина	10,22
2070-54	Стойка	10
EZC60498	Стрельчатая лапа 305	10
БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	19
БВ-061.05.150	Цепь	11
БВ-061.12.040	Палец	13,14
БВ-061.32.010	Упор в сборе	13,14
БВ-061.32.020-01	Палец	13,14
БВ-061.32.060А	Упор	13,14
ДХ-1080.05.210	Чистик	11
К-082.00.100Б	Рычаг	1,2,3
К-082.00.200	Палец	1,2,3
К-082.00.300	Палец	1,2,3
К-082.00.400	Рычаг	1,2,3
К-082.00.401Б	Тяга	1,2,3
К-082.00.402	Прокладка	1,2,3
К-082.00.403	Пластина	1,2,3
К-082.00.404	Пластина	1,2,3
К-082.00.500	Связь	1,2,3
К-082.00.600	Тяга	1,2,3
К-082.00.601	Палец	1,2,3
К-082.00.602	Ось	1,2,3
К-082.00.602-01	Ось	1,2,3
К-082.00.602-02	Ось	1,2,3
К-082.00.610	Тяга	4
К-082.01.000	Рама центральная	1,2,3
К-082.01.081	Отбойник	6
К-082.01.100	Рама центральная	5
К-082.01.601	Болт	5
К-082.01.800	Опора	5
К-082.01.810	Опора	6
К-082.02.000	Крыло	1,2,3
К-082.02.000-01	Крыло	1,2,3
К-082.02.100	Крыло	8
К-082.02.100-01	Крыло	8
К-082.03.000	Установка рабочих органов	1,2,3
К-082.05.000	Сница	1,2,3
К-082.05.100	Сница	11
К-082.05.110	Прицеп	11
К-082.05.601	Ось	11

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
К-082.08.000	Шасси	1,2,3
К-082.08.100	Рама шасси	12
К-082.12.000	Установка гидрооборудования	1,2,3
К-082.12.010	Тройник	13,14
К-082.12.601	Ось	13,14
К-082.12.602	Болт специальный	13,14
К-082.30.000	Установка катков	1,2,3
К-082.30.000-01	Шлейф	1,2,3
К-082.30.100	Граблина	15,21
К-082.30.811	Труба	16
К-122.00.001	Вставка	7
К-122.00.100	Подшипниковая опора	5
К-122.00.110	Болт	7
К-122.00.120	Доработка подшипникового узла 88713586	7
К-122.01.601	Болт	5
К-122.03.001	Втулка	10,19,22
К-122.03.100	Орган рабочий	9
К-122.03.110	Подвеска	10
К-122.03.120	Стойка	10
К-122.03.130	Кронштейн	10
К-122.03.150	Натяжитель	10,19,22
К-122.03.602	Скоба	10
К-122.03.603	Болт	10
К-122.05.010	Держатель	11
К-122.05.602	Ось	11
К-122.06.020	Колесо в сборе	12,23
К-122.06.080	Палец	23
К-122.06.090	Ступица	23
К-122.08.070	Ступица	12
К-122.12.404	Шайба	13,14,23
К-122.12.606	Ось	13,14,23
К-122.12.607	Штуцер накидной	13,14
К-122.24.030	Вилка	4
К-122.24.601	Гайка	4
К-122.24.602	Штифт	4
К-122.24.603	Ось	4
К-122.30.120	Стойка	17
К-122.30.200	Каток	15
К-122.30.210	Барабан	17,18
К-122.30.230	Балка катка	17,18
К-122.30.300	Подвеска	15
К-122.30.310	Кронштейн	19,22
К-122.30.320	Кронштейн	19,22
К-122.30.340	Поводок	19
К-122.30.350	Поводок	19

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
К-122.30.360	Кронштейн	19
К-122.30.370	Основание	19
К-122.30.380	Тяга	19
К-122.30.400	Граблина	15,21
К-122.30.404	Шайба	17,18
К-122.30.407	Втулка	17
К-122.30.414	Шайба	18
К-122.30.415	Шайба	18
К-122.30.510	Палец	19,22
К-122.30.520	Палец	19,22
К-122.30.530	Штырь	19,22
К-122.30.600	Подвеска	21
К-122.30.601	Втулка	19,22
К-122.30.613	Втулка	18
К-122.30.614	Болт	18
К-122.30.632	Болт	19,22
К-122.30.640	Поводок	22
К-122.30.641	Скоба	19,22
К-122.30.643	Болт	19,22
К-122.30.650	Поводок	22
К-122.30.670	Основание	22
К-122.30.700	Каток	15
К-122.30.710	Стойка	18
К-122.30.811	Втулка	18
К-122.30.841	Труба	20
К-122.30.842	Втулка	16,20
Н.036.28.004	Шайба	13,14
ППР-150.09.02.602	Болт специальный	13,14
С60500	Пружина	10,19,22
С60501	Стойка	10
СГ-122.06.000	Колесо опорное	1,2,3
СГ-122.06.000-01	Колесо опорное	1,2,3
СГ-122.06.010	Стойка	23
СГ-122.06.010-01	Стойка	23
СГ-122.06.020	Кронштейн	23
СГ-122.06.040	Палец	23
СГ-122.06.060	Тяга	23
СГ-122.06.070	Тяга	23
СГ-122.06.080	Проушина	23
	Световозвращатель ФП-310Е ТУ 37.003079-80	1,2,3
	Световозвращатель ФП-315 ТУ 37.003079-80	1,2,3
	Стрельчатая лапа 15027-Н12-СА1	10
	Тубус АА101	11
	Упор противооткатный УК 46К1	11

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Тубус средних размеров/ Tu Box Evolution MP02100	11
	Камера 10-15HS 10/75-15	12
	Колесо 9.00x15.3	12
	Шина 10,0/75-15,3-IM-04-14PR	12
	Гидроцилиндр ЦГ-100.50x400.01	13,14
	Муфта разрывная QRC12-СМ М20x1,5М	13,14
	Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.850 ТУ 4791-001-24263187-2002	13,14
	Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.1250 ТУ 4791-001-24263187-2002	13,14
	Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.1850 ТУ 4791-001-24263187-2002	13,14
	Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.2450 ТУ 4791-001-24263187-2002	13,14
	Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.5000 ТУ 4791-001-24263187-2002	13,14
	Рукав высокого давления 10.03.03.0 20/80.6000 ТУ 4791-001-24263187-2002	13,14
	Пружина 67886	16
	Корпус подшипника GWST 209PPB12 (FKL)	17
	Фланцевый подшипниковый узел LSG 209 2F	17
	Подшипниковая опора LSFR308TBT	18
	Пружина 67886	20
	65-122 Верхняя тяга М27х3	23