

КУЛЬТИВАТОР для СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ К-12200

Каталог деталей и сборочных единиц

К-122.00.000 КДС

Версия 3

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперед.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....	4
Культиватор для сплошной обработки почвы К-122.00.000	8
Подшипниковая опора К-122.00.100	10
Рама в сборе К-122.01.000	12
Крыло К-122.02.000 и К-122.02.000-01	15
Установка рабочих органов К-122.03.000.....	16
Рабочий орган К-122.03.100.....	18
Сница К-122.05.000.....	20
Сница К-122.05.200.....	22
Колесо флюгерное К-122.06.000	24
Шасси К-122.08.000	27
Балансир К-122.08.040.....	29
Установка балластных грузов К-122.09.000.....	31
Коммуникации электрические К-122.10.000	33
Установка гидрооборудования К-122.12.000А	38
Делитель потока в сборе К-122.12.200	40
Шасси крыла К-122.18.000 и К-122.18.000-01	42
Тяга синхронизации К-122.24.000 и К-122.24.000-01	44
Тяга регулировки глубины обработки К-122.25.000 и К-122.25.000-01.....	46
Установка катков К-122.30.000	48
Каток К-122.30.200	50
Каток К-122.30.700	52
Подвеска К-122.30.300.....	54
Граблина К-122.30.400.....	57
Шлейф К-122.30.000-01	58
Подвеска К-122.30.600.....	60
Номерной указатель	62

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 - Культиватор для сплошной обработки почвы К-122.00.000




Рисунок 3 - Культиватор для сплошной обработки почвы К-122.00.000-01

Культиватор для сплошной обработки почвы К-122.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	1	К-122.00.100	Подшипниковая опора	8	
	2	К-122.00.200	Кронштейн	4	
	3	К-122.01.000	Рама в сборе	1	
	4	К-122.02.000	Крыло	1	
	5	К-122.02.000-01	Крыло	1	
	6	К-122.03.000	Установка рабочих органов	1	
	7	К-122.05.000	Сница	1	
	8	К-122.06.000	Колесо флюгерное	4	
	9	К-122.08.000	Шасси	1	
	10	К-122.09.000	Установка балластных грузов	1	
	11	К-122.10.000	Коммуникации электрические	1	
	12	К-122.12.000А	Установка гидрооборудования	1	
	13	К-122.18.000	Шасси крыла	1	
	14	К-122.18.000-01	Шасси крыла	1	
	15	К-122.24.000	Тяга синхронизации	2	
	16	К-122.24.000-01	Тяга синхронизации	2	
	17	К-122.25.000	Тяга регулировочная	2	
	18	К-122.25.000-01	Тяга регулировочная	2	
	19	К-122.30.000	Установка катков	1	Для К-12200
	20	142.29.05.434	Знак	1	
	21	К-122.00.602	Палец	4	
	22	К-122.00.602-01	Палец	2	
	23		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	2	
	24		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	25		Гайка М30-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
	26		Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
	27		Шайба 30Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	6	

Культиватор для сплошной обработки почвы К-122.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	28		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	29		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	30		Упор противооткатный УК 46KI	2	
	31	К-122.30.000-01	Шлейф		Для К-12200-01




Рисунок 4 - Подшипниковая опора К-122.00.100

Подшипниковая опора К-122.00.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4	1	К-122.00.110	Болт	2	
	2	К-122.00.120	Доработка подшипникового узла 88713586	1	
	3	К-122.00.001	Вставка	2	
	4		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	5		Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
	6		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	7	88713582	Вкладыш	1	Versatile




Рисунок 5 - Рама в сборе К-122.01.000

Рама в сборе К-122.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
5	1	К-122.01.010	Рама левая	1	
	2	К-122.01.020	Рама правая	1	
	3	К-122.01.001	Аппликация	16	
	4	К-122.01.425	Шайба	4	
	5	К-122.01.601	Болт	2	
	6	К-122.01.602	Ось	2	
	7		Болт М16-6gx55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	16	
	8		Болт М10-6gx25.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70	1	
	9		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16	
	10		Гайка М30-6Н.06.019 ГОСТ 5915-70	2	
	11		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	16	
	12		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	16	
	13		Шплинт 8x71.019 ГОСТ 397-79	4	




Рисунок 6 - Крыло К-122.02.000




Рисунок 7 - Крыло К-122.02.000-01

Крыло К-122.02.000 и К-122.02.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
6,7	1	К-122.02.070	Кронштейн	2	
	2	К-122.01.001	Аппликация	32	
	3	К-122.01.425	Шайба	4	
	4	К-122.01.602	Ось	2	
	5		Болт М16-6gx55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	24	
	6		Болт М20-6gx140.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	24	
	8		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	9		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	4	
	10		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	24	
	11		Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
	12		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	24	
	13		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	14		Шплинт 8x71.019 ГОСТ 397-79	4	
	15	К-122.02.010	Удлинитель крыла	1	Для К-122.02.000
	16	К-122.02.010-01	Удлинитель крыла	1	Для К-122.02.000-01
	17	К-122.02.020	Крыло	1	Для К-122.02.000
	18	К-122.02.020-01	Крыло	1	Для К-122.02.000-01




Рисунок 8 - Установка рабочих органов К-122.03.000

Установка рабочих органов К-122.03.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	К-122.03.100	Рабочий орган	48	




Рисунок 9 - Рабочий орган К-122.03.100

Рабочий орган К-122.03.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	К-122.03.110	Подвеска	1	
	2	К-122.03.602	Скоба	1	
	3		Болт М12-6gx60.88 ГОСТ 7786-81	2	
	4		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	5		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5	
	6		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
	7		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	3	
	8		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	9		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	10		Стрельчатая лапа 15027-Н12-СА1	1	Доп. замена на EZC60498 Стрельчатая лапа 305 или 047-PWV-1200 Стрельчатая лапа 300x6 (Case IH)
	11	С60501	Стойка	1	Доп. замена на 2070-54 Стойка
	12	К-122.03.120	Стойка	1	
	13	К-122.03.130	Кронштейн	1	В сборе с поз. 21
	14	К-122.03.150	Натяжитель	2	
	15	К-122.03.603	Болт	1	
	16		Болт М16-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	17		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	1	
	18		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	19		Шплинт 4x40.019 ГОСТ 397-79	1	
	20	С60500	Пружина	2	Доп. замена на 2060-57 Пружина
	21	К-122.03.001	Втулка	1	




Рисунок 10 - Сница К-122.05.000

Сница К-122.05.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	К-122.05.010	Держатель	1	
	2	К-122.05.100	Прицеп	1	
	3	К-122.05.200	Сница	1	
	4	БВ-061.05.150	Цепь	1	
	5	ДХ-1080.05.210	Чистик	1	
	6	К-122.05.602	Ось	2	
	7	К-122.05.603	Ось	2	
	8		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76	1	
	10		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	11		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	12		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	13		Шайба С.36.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	14		Шплинт 8x50.019 ГОСТ 397-79	4	
	15		Шплинт 8x63.019 ГОСТ 397-79	4	
	16		Гайка М8-6Н.5.016 ТУ 23.4617472.08-92	3	
	17		Домкрат сницы 122335-SPC	1	
	18		Тубус АА101	1	Доп. замена на Тубус средних размеров/ Tu Box Evolution MP02100




Рисунок 11 - Сница К-122.05.200

Сница К-122.05.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	К-122.05.210	Сница	1	
	2	К-122.05.220	Балка	1	
	3	К-122.05.230	Распорка	1	
	4	К-122.03.602	Скоба	4	
	5		Болт М16-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	
	7		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	12	




Рисунок 12 - Колесо флюгерное К-122.06.000

Колесо флюгерное К-122.06.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12	1	К-122.06.010	Вилка	1	
	2	К-122.06.020	Колесо в сборе	1	
	3	К-122.06.030	Кронштейн крепления	1	В сборе с поз. 30
	4	К-122.06.040	Поводок	1	В сборе с поз. 31
	5	К-122.06.050	Поводок	1	В сборе с поз. 31
	6	К-122.06.060	Кронштейн	1	
	7	К-122.06.080	Палец	4	
	8	К-122.06.090	Ступица	1	Совместно с поз. 20, 25, 26
	9	К-122.06.403	Шайба	2	
	10	К-122.06.601	Ось	1	
	11	К-122.06.602	Шайба	1	
	12	К-122.06.801	Кольцо	1	
	13	К-122.06.802	Втулка	2	
	14	К-122.06.803	Шайба	1	
	15		Болт М12-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	16		Болт М20-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	17		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	18		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	4	
	19		Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
	20		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	21		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	22		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	23		Шплинт 5x50.019 ГОСТ 397-79	4	
	24		Шплинт 8x50.019 ГОСТ 397-79	2	
	25		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	26		Болт М12-6gx100.88.019 ГОСТ 7798-70	1	

Колесо флюгерное К-122.06.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12	27		Шина 10,0/75-15,3-IM-04-14PR	1	
	28		Камера 10-15HS 10/75-15	1	
	29		Колесо 9.00x15.3	1	
	30	К-122.06.071	Втулка	2	
	31	К-122.06.041	Втулка	8	




Рисунок 13 - Шасси К-122.08.000

Шасси К-122.08.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
13	1	К-122.08.010	Рама шасси	1	
	2	К-122.08.040	Балансир	2	
	3	К-122.08.070	Ступица	4	Совместно с поз. 8, 9, 10
	4	К-122.06.020	Колесо в сборе	4	
	5		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	6		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	7		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	8		Болт М12-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	10		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	




Рисунок 14 - Балансир К-122.08.040

Балансир К-122.08.040

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14	1	К-122.08.050	Балансир	1	
	2	К-122.08.441	Крышка	2	
	3	К-122.08.442	Шайба	2	
	4	К-122.08.641	Вал	1	
	5	К-122.08.841	Шайба	2	
	6		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7	К-122.08.060	Балансир	1	
	8	К-122.08.051	Втулка	2	




Рисунок 15 - Установка балластных грузов К-122.09.000

Установка балластных грузов К-122.09.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15	1	К-122.09.100	Груз балластный	2	
	2	МЛ-930.09.020	Груз	2	
	3	К-122.09.411	Кронштейн	2	
	4	К-122.09.411-01	Кронштейн	2	
	5	МЛ-930.09.612	Шпилька	4	
	6		Болт М20-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	7		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16	
	8		Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	16	
	9		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	16	




Рисунок 16 - Коммуникации электрические К-122.10.000

Коммуникации электрические К-122.10.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
16	1	К-122.10.010	Кронштейн	2	
	2	К-122.10.020	Жгут	1	
	3	БВ-061.10.070	Кронштейн фонарей	1	
	4	БВ-061.10.070-01	Кронштейн фонарей	1	
	5	К-122.10.413	Пластина	2	
	6		Болт М12-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	4	
	7		Болт М12-6gx130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	8		Винт В.М5-6gx14.48.019 ГОСТ 1491-80	4	
	9		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	10		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	11		Шайба 5Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
	12		Шайба 6Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
	13		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	14		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	15		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	12	
	16		Фонарь передний 161.3712 ГОСТ 6964-72	2	
	17		Фонарь задний ФП132АБ-04 Код ОКП 45 7372 0485 ТУ 37.458.083-2002	2	




Рисунок 17 - Установка гидрооборудования К-122.12.000А




Рисунок 18 - Установка гидрооборудования K-122.12.000A




Рисунок 19 - Установка гидрооборудования К-122.12.000А




Рисунок 20 - Установка гидрооборудования K-122.12.000A

Установка гидрооборудования К-122.12.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17,18, 19,20	1	К-122.12.060	Кронштейн	4	
	2	К-122.12.080	Маслопровод	4	
	3	К-122.12.090	Маслопровод	4	
	4	К-122.12.100	Маслопровод	2	
	5	К-122.12.200	Делитель потока в сборе	1	
	6	К-183.12.030	Маслопровод	1	
	7	К-183.12.040	Маслопровод	1	
	8	СГ-122.12.030	Кронштейн	1	
	9	К-122.12.402	Шайба	4	
	10	К-122.12.403	Шайба	4	
	11	К-122.12.404	Шайба	16	
	12	К-122.12.603	Втулка	2	
	13	К-122.12.604	Ось	2	
	14	К-122.12.605	Ось	2	
	15	К-122.12.606	Ось	8	
	16	К-122.12.804	Втулка	2	
	17	К-183.12.601	Штуцер накидной	12	
	18	Н.036.28.004	Шайба	24	
	19	ППР-150.09.02.602	Болт специальный	12	
	20	СГ-122.12.001	Прокладка	2	
	21	СГ-122.12.601	Шпилька М8	2	
	22		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	23		Болт М8-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	24		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	25		Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	10	
	26		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	14	
	27		Шплинт 6,3x40.019 ГОСТ 397-79	16	

Установка гидрооборудования К-122.12.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17,18, 19,20	28		Шплинт 8x50.019 ГОСТ 379-79	4	
	29		Шплинт 8x80.019 ГОСТ 379-79	4	
	30		Гайка М8-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	
	31		Кабельная стяжка КСУ 9x260	50	
	32		Рукав высокого давления 10.113.113.0 28/112.850 ТУ 4791-001-24263187-2002	9	L=850 мм
	33		Рукав высокого давления 10.113.113.0 28/112.1250 ТУ 4791-001-24263187-2002	8	L=1250 мм
	34		Рукав высокого давления 10.113.113.0 28/112.1850 ТУ 4791-001-24263187-2002	2	L=1850 мм
	35		Рукав высокого давления 10.113.113.0 28/112.2450 ТУ 4791-001-24263187-2002	6	L=2450 мм
	36		Рукав высокого давления 10.113.113.0 28/112.3850 ТУ 4791-001-24263187-2002	2	L=3850 мм
	37		Гидроцилиндр ЦГ-100.50x400.01	4	
	38		Гидроцилиндр ЦГ-125.60x900.11	2	
	39	SP-214/14-PP-H-GD-AS- M-W10-A	Зажим	22	STAUFF
	40	FI-GE-12SR1/2-WD-B-W3	Прямой фитинг с наружной резьбой	4	STAUFF
	41		Кран шаровой BBV-2-12S-8001-M	2	STAUFF
	42		Защитный колпачок QRC-HP-12-DM-27-K/1- RD	4	Для муфты БРС
	43		Защитный колпачок QRC-HP-12-DF-27-K/1-RD	4	Для штекера БРС
	44	QRC-HP-12-M-G08-B-W3	БРС муфта	4	STAUFF
	45	QRC-HP-12-F-G08-B-W3	БРС штекер	4	STAUFF





Рисунок 21 - Делитель потока в сборе K-122.12.200

Делитель потока в сборе K-122.12.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21	1	004.059.000 VDF-100	Делитель потока дроссельный G1-G3/4	1	STAUFF
	2	FI-GE-12SR3/4-WD-B-W3	Прямой фитинг с наружной резьбой	2	STAUFF
	3	FI-GE-16SR1-WD-B-W3	Прямой фитинг с наружной резьбой	1	STAUFF
	4	FI-REDS-16/12S-B-W3-DKO	Прямой переходник с кольцом (DKO)	1	STAUFF

K-122.18.000



K-122.18.000-01





Рисунок 22 - Шасси крыла K-122.18.000 и K-122.18.000-01

Шасси крыла К-122.18.000 и К-122.18.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
22	1	К-122.06.020	Колесо в сборе	2	
	2	К-122.18.040	Ступица	2	Совместно с поз. 5, 6, 7
	3	К-122.18.010	Рама шасси	1	
	4	К-122.18.010-01	Рама шасси	1	
	5		Болт М12-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	7		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	

K-122.24.000



K-122.24.000-01





Рисунок 23 - Тяга синхронизации K-122.24.000 и K-122.24.000-01

Тяга синхронизации К-122.24.000 и К-122.24.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
23	1	К-122.24.010	Тяга	1	
	2	К-122.24.010-01	Тяга	1	
	3	К-122.24.030	Вилка	2	
	4	К-122.24.601	Гайка	2	Доп. замена на Гайка М48-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70
	5	К-122.24.602	Штифт	2	
	6	К-122.24.603	Ось	2	
	7		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	2	
	8		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	9		Шплинт 5x50.019 ГОСТ 397-79	2	

K-122.25.000



K-122.25.000-01




Рисунок 24 - Тяга регулировки глубины обработки K-122.25.000 и K-122.25.000-01

Тяга регулировки глубины обработки К-122.25.000 и К-122.25.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
24	1	К-122.25.010	Тяга	1	
	2	К-122.25.010-01	Тяга	1	
	3	К-122.24.030	Вилка	2	
	4	К-122.25.601	Ось	2	
	5	К-122.24.601	Гайка	2	Доп. замена на Гайка М48-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70
	6	К-122.24.602	Штифт	2	
	7	К-122.24.603	Ось	2	
	8		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	9		Шплинт 5х50.019 ГОСТ 397-79	4	
	10		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	4	




Рисунок 25 - Установка катков К-122.30.000

Установка катков К-122.30.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
25	1	К-122.30.200	Каток	6	Доп. замена на К-122.30.700 Каток
	2	К-122.30.300	Подвеска	12	
	3	К-122.30.400	Граблина	18	




Рисунок 26 - Каток К-122.30.200

Каток К-122.30.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
26	1	К-122.30.210	Барабан	1	
	2	К-122.30.230	Балка катка	1	
	3	К-122.30.120	Стойка	2	
	4	К-122.30.404	Шайба	2	
	5		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	6		Болт М12-6gx45.58.019 ГОСТ 7802-81	8	
	7		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70	8	
	8		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	9		Гайка М30-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	2	
	10		Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	11		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	12		Шплинт 6,3x63.019 ГОСТ 397-79	2	
	13		Корпус подшипника GWST 209PPB12 (FKL)	2	Доп. замена на Фланцевый подшипниковый узел LSG 209 2F совместно с К-122.30.407 Втулка




Рисунок 27 - Каток К-122.30.700

Каток К-122.30.700

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27	1	К-122.30.210	Барабан	1	
	2	К-122.30.230	Балка катка	1	
	3	К-122.30.710	Стойка	2	
	4	К-122.30.404	Шайба	2	
	5	К-122.30.414	Шайба	2	
	6	К-122.30.415	Шайба	2	
	7	К-122.30.613	Втулка	2	
	8	К-122.30.614	Болт	2	
	9	К-122.30.811	Втулка	2	
	10		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	11		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	12		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	13		Гайка М30-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	2	
	14		Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	15		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	16		Шплинт 6,3х63.019 ГОСТ 397-79	2	
	17		Подшипниковая опора LSFR308ТВТ	2	




Рисунок 28 - Подвеска К-122.30.300

Подвеска К-122.30.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
28	1	К-122.03.150	Натяжитель	1	
	2	К-122.30.310	Кронштейн	1	
	3	К-122.30.340	Поводок	1	
	4	К-122.30.360	Кронштейн	1	
	5	К-122.30.370	Основание	1	
	6	К-122.30.380	Тяга	1	
	7	К-122.30.510	Палец	1	
	8	К-122.30.520	Палец	1	
	9	К-122.30.530	Штырь	1	
	10	К-122.30.601	Втулка	1	
	11	К-122.30.641	Скоба	3	
	12	К-122.30.643	Болт	1	
	13	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	1	
	14		Болт М16-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	15		Болт М16-6gx110.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	16		Болт М16-6gx120.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	18		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	11	
	19		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	1	
	20		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	2	
	21		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	6	
	22		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	9	
	23		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	24		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	25		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	26		Шайба С.22.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	27		Шплинт 3,2x36.019 ГОСТ 397-79	1	

Подвеска К-122.30.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
28	28		Шплинт 4x40.019 ГОСТ 397-79	2	
	29		Шплинт 2.3,6x50.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	30	C60500	Пружина	1	Доп. замена на 2060-57 Пружина
	31	K-122.30.320	Кронштейн	1	
	32	K-122.30.632	Болт	1	
	33		Гайка М20-6Н.05.019 ГОСТ 5916-70	1	
	34	K-122.30.350	Поводок	1	
	35	K-122.03.001	Втулка	1	




Рисунок 29 - Граблина К-122.30.400

Граблина К-122.30.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
29	1	К-122.30.841	Труба	1	
	2	К-122.30.842	Втулка	10	
	3		Болт М10-6gx90.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	4		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	5		Гайка М10-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	10	
	6		Пружина 67886	5	




Рисунок 30 - Шлейф К-122.30.000-01

Шлейф К-122.30.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
30	1	К-122.30.400	Граблина	24	
	2	К-122.30.600	Подвеска	12	




Рисунок 31 - Подвеска K-122.30.600

Подвеска К-122.30.600

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
31	1	К-122.03.150	Натяжитель	1	
	2	К-122.30.310	Кронштейн	1	
	3	К-122.30.640	Поводок	1	
	4	К-122.30.670	Основание	1	
	5	К-122.30.510	Палец	1	
	6	К-122.30.520	Палец	1	
	7	К-122.30.530	Штырь	1	
	8	К-122.30.601	Втулка	1	
	9	К-122.30.641	Скоба	4	
	10	К-122.30.643	Болт	1	
	11		Болт М16-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	12		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	13		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7	
	14		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	1	
	15		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	2	
	16		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	10	
	17		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	5	
	18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	19		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	20		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	21		Шайба С.22.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	22		Шплинт 3,2x36.019 ГОСТ 397-79	1	
	23		Шплинт 4x40.019 ГОСТ 397-79	2	
	24		Шплинт 2.3,6x50.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	25	С60500	Пружина	1	Доп. замена на 2060-57 Пружина

Подвеска К-122.30.600

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
31	26	К-122.30.320	Кронштейн	1	
	27	К-122.30.632	Болт	1	
	28		Гайка М20-6Н.05.019 ГОСТ 5916-70	1	
	29	К-122.30.650	Поводок	1	
	30	К-122.03.001	Втулка	1	

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
88713582	Вкладыш	4
004.059.000 VDF-100	Делитель потока дроссельный G1-G3/4	21
047-PWV-1200	Стрельчатая лапа 300х6 (Case IH)	9
142.29.05.434	Знак	1,2,3
2060-57	Пружина	28,31
2070-54	Стойка	9
EZC60498	Стрельчатая лапа 305	9
FI-GE-12SR1/2-WD-B-W3	Прямой фитинг с наружной резьбой	17,18,19,20
FI-GE-14SR3/4-WD-B-W3	Прямой фитинг с наружной резьбой	21
FI-GE-16SR1-WD-B-W3	Прямой фитинг с наружной резьбой	21
FI-REDS-16/12S-B-W3-DKO	Прямой переходник с кольцом (DKO)	21
QRC-HP-12-F-G08-B-W3	БРС штекер	17,18,19,20
QRC-HP-12-M-G08-B-W3	БРС муфта	17,18,19,20
SP-214/14-PP-H-GD-AS-M-W10-A	Зажим	17,18,19,20
БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	28
БВ-061.05.150	Цепь	10
БВ-061.10.070	Кронштейн фонарей	16
БВ-061.10.070-01	Кронштейн фонарей	16
ДХ-1080.05.210	Чистик	10
К-122.00.001	Вставка	4
К-122.00.100	Подшипниковая опора	1,2,3
К-122.00.110	Болт	4
К-122.00.120	Доработка подшипникового узла 88713586	4
К-122.00.200	Кронштейн	1,2,3
К-122.00.602	Палец	1,2,3
К-122.00.602-01	Палец	1,2,3
К-122.01.000	Рама в сборе	1,2,3
К-122.01.001	Аппликация	5,6,7
К-122.01.010	Рама левая	5
К-122.01.020	Рама правая	5
К-122.01.425	Шайба	5,6,7
К-122.01.601	Болт	5
К-122.01.602	Ось	5,6,7
К-122.02.000	Крыло	1,2,3
К-122.02.000-01	Крыло	1,2,3
К-122.02.010	Удлинитель крыла	6,7
К-122.02.010-01	Удлинитель крыла	6,7
К-122.02.020	Крыло	6,7
К-122.02.020-01	Крыло	6,7
К-122.02.070	Кронштейн	6,7
К-122.03.000	Установка рабочих органов	1,2,3

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
К-122.03.001	Втулка	9,28,31
К-122.03.100	Рабочий орган	8
К-122.03.110	Подвеска	9
К-122.03.120	Стойка	9
К-122.03.130	Кронштейн	9
К-122.03.150	Натяжитель	9,28,31
К-122.03.602	Скоба	9,11
К-122.03.603	Болт	9
К-122.05.000	Сница	1,2,3
К-122.05.010	Держатель	10
К-122.05.100	Прицеп	10
К-122.05.200	Сница	10
К-122.05.210	Сница	11
К-122.05.220	Балка	11
К-122.05.230	Распорка	11
К-122.05.602	Ось	10
К-122.05.603	Ось	10
К-122.06.000	Колесо флюгерное	1,2,3
К-122.06.010	Вилка	12
К-122.06.020	Колесо в сборе	12,13,22
К-122.06.030	Кронштейн крепления	12
К-122.06.040	Поводок	12
К-122.06.041	Втулка	12
К-122.06.050	Поводок	12
К-122.06.060	Кронштейн	12
К-122.06.071	Втулка	12
К-122.06.080	Палец	12
К-122.06.090	Ступица	12
К-122.06.403	Шайба	12
К-122.06.601	Ось	12
К-122.06.602	Шайба	12
К-122.06.801	Кольцо	12
К-122.06.802	Втулка	12
К-122.06.803	Шайба	12
К-122.08.000	Шасси	1,2,3
К-122.08.010	Рама шасси	13
К-122.08.040	Балансир	13
К-122.08.050	Балансир	14
К-122.08.051	Втулка	14
К-122.08.060	Балансир	14
К-122.08.070	Ступица	13
К-122.08.441	Крышка	14
К-122.08.442	Шайба	14
К-122.08.641	Вал	14

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
К-122.08.841	Шайба	14
К-122.09.000	Установка балластных грузов	1,2,3
К-122.09.100	Груз балластный	15
К-122.09.411	Кронштейн	15
К-122.09.411-01	Кронштейн	15
К-122.10.000	Коммуникации электрические	1,2,3
К-122.10.010	Кронштейн	16
К-122.10.020	Жгут	16
К-122.10.413	Пластина	16
К-122.12.000А	Установка гидрооборудования	1,2,3
К-122.12.060	Кронштейн	17,18,19,20
К-122.12.080	Маслопровод	17,18,19,20
К-122.12.090	Маслопровод	17,18,19,20
К-122.12.100	Маслопровод	17,18,19,20
К-122.12.200	Делитель потока в сборе	17,18,19,20
К-122.12.402	Шайба	17,18,19,20
К-122.12.403	Шайба	17,18,19,20
К-122.12.404	Шайба	17,18,19,20
К-122.12.603	Втулка	17,18,19,20
К-122.12.604	Ось	17,18,19,20
К-122.12.605	Ось	17,18,19,20
К-122.12.606	Ось	17,18,19,20
К-122.12.804	Втулка	17,18,19,20
К-122.18.000	Шасси крыла	1,2,3
К-122.18.000-01	Шасси крыла	1,2,3
К-122.18.010	Рама шасси	22
К-122.18.010-01	Рама шасси	22
К-122.18.040	Ступица	22
К-122.24.000	Тяга синхронизации	1,2,3
К-122.24.000-01	Тяга синхронизации	1,2,3
К-122.24.010	Тяга	23
К-122.24.010-01	Тяга	23
К-122.24.030	Вилка	23,24
К-122.24.601	Гайка	23,24
К-122.24.602	Штифт	23,24
К-122.24.603	Ось	23,24
К-122.25.000	Тяга регулировочная	1,2,3
К-122.25.000-01	Тяга регулировочная	1,2,3
К-122.25.010	Тяга	24
К-122.25.010-01	Тяга	24
К-122.25.601	Ось	24
К-122.30.000	Установка катков	1,2,3
К-122.30.000-01	Шлейф	1,2,3
К-122.30.120	Стойка	26

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
К-122.30.200	Каток	25
К-122.30.210	Барабан	26,27
К-122.30.230	Балка катка	26,27
К-122.30.300	Подвеска	25
К-122.30.310	Кронштейн	28,31
К-122.30.320	Кронштейн	28,31
К-122.30.340	Поводок	28
К-122.30.350	Поводок	28
К-122.30.360	Кронштейн	28
К-122.30.370	Основание	28
К-122.30.380	Тяга	28
К-122.30.400	Граблина	25,30
К-122.30.404	Шайба	26,27
К-122.30.407	Втулка	26
К-122.30.414	Шайба	27
К-122.30.415	Шайба	27
К-122.30.510	Палец	28,31
К-122.30.520	Палец	28,31
К-122.30.530	Штырь	28,31
К-122.30.600	Подвеска	30
К-122.30.601	Втулка	28,31
К-122.30.613	Втулка	27
К-122.30.614	Болт	27
К-122.30.632	Болт	28,31
К-122.30.640	Поводок	31
К-122.30.641	Скоба	28,31
К-122.30.643	Болт	28,31
К-122.30.650	Поводок	31
К-122.30.670	Основание	31
К-122.30.700	Каток	25
К-122.30.710	Стойка	27
К-122.30.811	Втулка	27
К-122.30.841	Труба	29
К-122.30.842	Втулка	29
К-183.12.030	Маслопровод	17,18,19,20
К-183.12.040	Маслопровод	17,18,19,20
К-183.12.601	Штуцер накидной	17,18,19,20
МЛ-930.09.020	Груз	15
МЛ-930.09.612	Шпилька	15
Н.036.28.004	Шайба	17,18,19,20
ППР-150.09.02.602	Болт специальный	17,18,19,20
С60500	Пружина	9,28,31
С60501	Стойка	9
СГ-122.12.001	Прокладка	17,18,19,20

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
СГ-122.12.030	Кронштейн	17,18,19,20
СГ-122.12.601	Шпилька М8	17,18,19,20
	Упор противооткатный УК 46KI	1,2,3
	Стрельчатая лапа 15027-H12-CA1	9
	Домкрат снлицы 122335-SPC	10
	Тубус АА101	10
	Тубус средних размеров/ Tu Box Evolution MP02100	10
	Камера 10-15HS 10/75-15	12
	Колесо 9.00x15.3	12
	Шина 10,0/75-15,3-IM-04-14PR	12
	Фонарь передний 161.3712 ГОСТ 6964-72	16
	Фонарь задний ФП132АБ-04 Код ОКП 45 7372 0485 ТУ 37.458.083-2002	16
	Рукав высокого давления 10.113.113.0 28/112.850 ТУ 4791-001-24263187-2002	17,18,19,20
	Рукав высокого давления 10.113.113.0 28/112.1250 ТУ 4791-001-24263187-2002	17,18,19,20
	Рукав высокого давления 10.113.113.0 28/112.1850 ТУ 4791-001-24263187-2002	17,18,19,20
	Рукав высокого давления 10.113.113.0 28/112.2450 ТУ 4791-001-24263187-2002	17,18,19,20
	Рукав высокого давления 10.113.113.0 28/112.3850 ТУ 4791-001-24263187-2002	17,18,19,20
	Гидроцилиндр ЦГ-100.50x400.01	17,18,19,20
	Гидроцилиндр ЦГ-125.60x900.11	17,18,19,20
	Кран шаровой BBV-2-12S-8001-M	17,18,19,20
	Защитный колпачок QRC-HP-12-DM-27-K/1-RD	17,18,19,20
	Защитный колпачок QRC-HP-12-DF-27-K/1-RD	17,18,19,20
	Корпус подшипника GWST 209PPB12 (FKL)	26
	Фланцевый подшипниковый узел LSG 209 2F	26
	Подшипниковая опора LSFR308TBT	27
	Пружина 67886	29