

**ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА  
БЕЗРЯДКОВАЯ  
«Sun Stream»  
RSM SS-780**

**Каталог деталей и сборочных единиц**

RSM SS-780.00.00.000 КДС

Версия 7

## Содержание

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Каталог деталей и сборочных единиц .....</b>                          | <b>3</b>  |
| Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....                   | 5         |
| Жатка для уборки подсолнечника безрядковая "Sun Stream" RSM SS-780 ..... | 7         |
| Жатвенная часть SS-780.01.00.000 .....                                   | 8         |
| Корпус жатки SS-780.01.01.000.....                                       | 10        |
| Мотовило SS-780.01.04.000.....                                           | 13        |
| Шнек SS-780.01.05.000 .....                                              | 15        |
| Установка запасного ножа SS-780.12.00.020.....                           | 16        |
| Плита в сборе SS-1050.01.01.490A-01 .....                                | 17        |
| Ролик натяжной SS-1050.01.01.540A.....                                   | 18        |
| Плита в сборе SS-1050.01.01.690A-01 .....                                | 19        |
| Вал промежуточный SS-1050.01.01.660 .....                                | 21        |
| Звездочка натяжная SS-1050.01.01.740 .....                               | 22        |
| Звездочка натяжная SS-1050.01.01.750 .....                               | 23        |
| Плита в сборе SS-1050.01.01.690A .....                                   | 24        |
| Плита в сборе SS-1050.01.01.490A.....                                    | 25        |
| Вал ведущий SS-1050.01.01.240A.....                                      | 27        |
| Вал ведущий SS-1050.01.01.240 .....                                      | 28        |
| Контрпривод SS-1050.01.01.090A.....                                      | 30        |
| Установка делителей SS-780.01.03.000.....                                | 32        |
| Установка ограждений SS-780.01.11.000.....                               | 34        |
| Установка щитов SS-780.01.11.010 .....                                   | 36        |
| Щиток SS-780.01.11.100.....                                              | 37        |
| Дверь правая SS-920.01.11.490. Дверь левая SS-920.01.11.510 .....        | 40        |
| Рамка основная SS-1050.01.00.550.....                                    | 42        |
| Рамка переходная (Acros) SS-920.50.00.000.....                           | 44        |
| Рамка переходная SS-1050.58.00.000 (CLAAS).....                          | 46        |
| Рамка переходная (Torum) SS-1050.55.00.000B.....                         | 48        |
| Рамка SS-920.62.00.000.....                                              | 49        |
| Рамка переходная (New Holland) SS-1050.80.00.000.....                    | 51        |
| Рамка переходная (John Deere) SS-1050.85.00.000 .....                    | 52        |
| Рамка переходная SS-1050.72.00.000, SS-1050.72.00.000-01 .....           | 54        |
| <b>Номерной указатель .....</b>                                          | <b>55</b> |

## **Каталог деталей и сборочных единиц**

## **Правила пользования каталогом**

Каталог состоит из следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество.

Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен раздел **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

## **Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц**




Рисунок 1 – Жатка для уборки подсолнечника безрядковая "Sun Stream" RSM SS-780

**Таблица 1 – Жатка для уборки подсолнечника безрядковая "Sun Stream" RSM SS-780**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение          | Наименование сборочных<br>единиц, деталей                                                           | Количество на исполнение RSM SS-780 |     |     |     |     |     |     |     | Примечание                               |
|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------|
|                  |                  |                      |                                                                                                     | -05                                 | -09 | -13 | -17 | -23 | -35 | -45 | -50 |                                          |
| 1                | 1                | SS-780.01.00.000     | Жатвенная часть                                                                                     | 1                                   |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |                                          |
|                  |                  | SS-780.01.00.000-01  | Жатвенная часть                                                                                     |                                     | 1   |     |     |     |     |     |     |                                          |
|                  | 2                | SS-780.22.00.000     | Отделка                                                                                             | 1                                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | см. п. 4.7<br>настоящего РЭ              |
|                  | 3                | SS-920.50.00.000     | Рамка переходная (Acros)                                                                            | 1                                   |     |     |     |     |     |     |     | Acros 530...580                          |
|                  |                  | SS-1050.58.00.000    | Рамка переходная                                                                                    |                                     | 1   |     |     |     |     |     |     | CLASS Lexion                             |
|                  |                  | SS-1050.55.00.000B   | Рамка переходная (Torum)                                                                            |                                     |     | 1   |     |     |     |     |     | Acros 595 plus,<br>Torum 750, 780        |
|                  |                  | SS-920.62.00.000     | Рамка                                                                                               |                                     |     |     | 1   |     |     |     |     | Полесье КЗС-1218                         |
|                  |                  | SS-1050.80.00.000    | Рамка переходная (New Holland)                                                                      |                                     |     |     |     | 1   |     |     |     | New Holland, Case                        |
|                  |                  | SS-1050.72.00.000    | Рамка переходная (PCM-161,<br>PCM-171)                                                              |                                     |     |     |     |     | 1   |     |     | PCM-161, PCM-171                         |
|                  |                  | SS-1050.85.00.000    | Рамка переходная (John Deere)                                                                       |                                     |     |     |     |     |     | 1   |     | John Deere                               |
|                  |                  | SS-1050.72.00.000-01 | Рамка переходная (PCM-181)                                                                          |                                     |     |     |     |     |     |     | 1   | PCM-181<br>(Редизайн), Torum<br>755, 785 |
|                  | 4                |                      | Вал карданный фирма «Comer»<br>T400380NPZ8112 L <sub>min</sub> =594мм,<br>L <sub>max</sub> =684мм   | 1                                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |                                          |
|                  | 5                |                      | Вал карданный фирма «Comer»<br>T401360NPZ8112 L <sub>min</sub> =1574мм,<br>L <sub>max</sub> =2373мм |                                     |     |     | 1   | 1   |     |     |     |                                          |
|                  |                  |                      | Вал карданный фирма «Comer»<br>T401360NPZ8PZ8 L <sub>min</sub> =1574мм,<br>L <sub>max</sub> =2438мм | 1                                   |     | 1   |     |     | 1   |     |     |                                          |
|                  |                  |                      | Вал карданный фирма «Comer»<br>T401360NPZ8113 L <sub>min</sub> =1574мм,<br>L <sub>max</sub> =2438мм |                                     | 1   |     |     |     |     | 1   | 1   |                                          |




Рисунок 2 – Жатвенная часть SS-780.01.00.000

**Таблица 2 – Жатвенная часть SS-780.01.00.000**

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение       | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт | Примечание |
|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------------|
| 2             | 1             | SS-780.01.01.000  | Корпус жатки                           | 1              |            |
|               | 2             | SS-780.01.03.000  | Установка делителей                    | 1              |            |
|               | 3             | SS-780.01.11.000  | Установка ограждений                   | 1              |            |
|               | 4             | SS-1050.01.00.550 | Рамка основная                         | 1              |            |






Рисунок 3 – Корпус жатки SS-780.01.01.000

**Таблица 3 – Корпус жатки SS-780.01.01.000**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение           | Наименование сборочных единиц, деталей            | Количество,<br>шт | Примечание   |
|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 3                | 1                | SS-780.01.02.000      | Каркас                                            | 1                 |              |
|                  | 2                |                       | Болт М10-6g*30.88.019 ГОСТ 7802-81                | 11                |              |
|                  | 3                |                       | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78                   | 11                |              |
|                  | 4                |                       | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70                    | 11                |              |
|                  | 5                |                       | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70                   | 11                |              |
|                  | 6                | A00XB.01              | Режущий аппарат для жатки RSM SS-780              | 1                 | «Schumacher» |
|                  | 7                | SS-780.12.00.020      | Установка запасного ножа                          | 1                 |              |
|                  | 8                | SS-780.01.05.000      | Шнек                                              | 1                 |              |
|                  | 9                | SS-780.01.04.000      | Мотовило                                          | 1                 |              |
|                  | 10               | SS-780.01.01.180      | Брус съемный                                      | 1                 |              |
|                  | 11               |                       | Болт М12-6g*80.88.35.019 ГОСТ 7798-70             | 13                |              |
|                  | 12               |                       | Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78                      | 19                |              |
|                  | 13               |                       | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70                    | 19                |              |
|                  | 14               |                       | Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70                   | 19                |              |
|                  | 15               | SS-1050.01.01.720     | Прижим                                            | 2                 |              |
|                  | 16               |                       | Болт М14-6g*30.88.019 ГОСТ 7798-70                | 4                 |              |
|                  | 17               |                       | Шайба 14Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70                    | 4                 |              |
|                  | 18               |                       | Шайба 14.01.019 ГОСТ 6958-78                      | 4                 |              |
|                  | 19               | SS-1050.01.01.490А-01 | Плита в сборе                                     | 1                 |              |
|                  | 20               | SS-1050.01.01.690А-01 | Плита в сборе                                     | 1                 |              |
|                  | 21               | SS-1050.01.01.860     | Звездочка                                         | 1                 |              |
|                  | 22               |                       | Шплинт 6,3*56.019 ГОСТ 397-79                     | 1                 |              |
|                  | 23               |                       | Гайка М30*2-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73                 | 1                 |              |
|                  | 24               |                       | Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78                   | 1                 |              |
|                  | 25               |                       | Шпонка 12*8*63 ГОСТ 23360-78                      | 1                 |              |
|                  | 26               | SS-1050.01.01.540А    | Ролик натяжной                                    | 1                 |              |
|                  | 27               |                       | Цепь ASA 60HE (цепь усиленная по каталогу Regina) | 1                 | n=103        |

**Продолжение таблицы 3 - Корпус жатки SS-780.01.01.000**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение        | Наименование сборочных единиц, деталей                          | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 3                | 28               |                    | Звено переходное OFFSET LK M13 CHAIN 60HE (по каталогу Regina)  | 3                 |            |
|                  | 29               |                    | Звено соединительное CONN.LK 26 CHAIN 60HE (по каталогу Regina) | 3                 |            |
|                  | 30               |                    | Цепь ASA 60HE (цепь усиленная по каталогу Regina)               | 1                 | n=59       |
|                  | 31               |                    | Цепь ASA 60HE (цепь усиленная по каталогу Regina)               | 1                 | n=91       |
|                  | 32               |                    | Редуктор Pro-Drive 85MVv GKF RS20 15515.04                      | 1                 |            |
|                  | 33               |                    | Гайка M12-6H.10.019 ГОСТ 5915-70                                | 8                 |            |
|                  | 34               |                    | Шайба C.12.01.019 ГОСТ 11371-78                                 | 8                 |            |
|                  | 35               |                    | Болт M12-6g*60.109.35.019 ГОСТ 7798-70                          | 4                 |            |
|                  | 36               |                    | Ремень SPC 2360 Lp Optibelt                                     | 1                 |            |
|                  | 37               | SS-1050.01.01.740  | Звездочка натяжная                                              | 1                 |            |
|                  | 38               | SS-1050.01.01.750  | Звездочка натяжная                                              | 1                 |            |
|                  | 39               | SS-1050.01.01.490A | Плита в сборе                                                   | 1                 |            |
|                  | 40               | SS-1050.01.01.690A | Плита в сборе                                                   | 1                 |            |
|                  | 41               | SS-1050.01.01.240  | Вал ведущий                                                     | 1                 |            |
|                  | 42               | SS-1050.01.01.210  | Шкив в сборе                                                    | 1                 |            |
|                  | 43               | SS-1050.01.01.090A | Контрпривод                                                     | 1                 |            |
|                  | 44               | BA 101             | Тубус                                                           | 1                 |            |
|                  | 45               |                    | Винт M8-16-4,8-H Zinc DIN 967                                   | 4                 |            |
|                  | 46               |                    | Гайка M8 DIN 985 Zp                                             | 4                 |            |
|                  | 47               | SS-780.01.01.499   | Кронштейн                                                       | 1                 |            |
|                  | 48               |                    | Болт M8-6g*25.58.019 ГОСТ 7798-70                               | 3                 |            |
|                  | 49               |                    | Шайба C.8.01.019 ГОСТ 11371-78                                  | 6                 |            |
|                  | 50               |                    | Гайка M8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70                                  | 3                 |            |
|                  | 51               | SS-1050.01.01.660  | Вал промежуточный                                               | 1                 |            |




Рисунок 4 – Мотовило SS-780.01.04.000

**Таблица 4 – Мотовило SS-780.01.04.000**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение        | Наименование сборочных единиц, деталей       | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|
| 4                | 1                | SS-780.01.04.040   | Мотовило                                     |                   |            |
|                  | 2                |                    | Болт М12*1,25-6g*35.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70 | 12                |            |
|                  | 3                | PCM-10.08.01.494А  | Пластина опорная                             | 6                 |            |
|                  | 4                | SS-1050.01.04.220  | Цапфа                                        | 1                 |            |
|                  | 5                | PCM-10.08.01.498   | Прокладка регулировочная                     | 3                 |            |
|                  | 6                |                    | Болт М8-6g*25.88.35.019 ГОСТ 7798-70         | 66                |            |
|                  | 7                |                    | Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70                | 66                |            |
|                  | 8                |                    | Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78               | 66                |            |
|                  | 9                | SS-1050.01.04.405А | Чистик                                       | 33                |            |
|                  | 10               | SS-1050.01.04.601А | Цапфа                                        | 1                 |            |




Рисунок 5 – Шнек SS-780.01.05.000

**Таблица 5 – Шнек SS-780.01.05.000**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение        | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 5                | 1                | SS-780.01.05.010   | Шнек                                   | 1                 |            |
|                  | 2                | PCM-100.70.04.505  | Прокладка                              | 6                 |            |
|                  | 3                | SS-780.01.05.320   | Цапфа ведущая                          | 1                 |            |
|                  | 4                |                    | Шпонка 12*8*63 ГОСТ 23360-78           | 2                 |            |
|                  | 5                | 3518050-16594А     | Болт                                   | 12                |            |
|                  | 6                | SS-780.01.05.422   | Шайба                                  | 2                 |            |
|                  | 7                | SS-1050.01.01.880А | Муфта                                  | 1                 |            |
|                  | 8                |                    | Болт М12-6*85.88.019 ГОСТ 7798-70      | 6                 |            |
|                  | 9                | 081.27.00.416      | Фланец                                 | 1                 |            |
|                  | 10               | 54-01069           | Накладка                               | 2                 |            |
|                  | 11               | SS-1050.01.01.498  | Звездочка                              | 1                 |            |
|                  | 12               | 081.27.00.418      | Сухарик                                | 2                 |            |
|                  | 13               | SS-780.01.05.890   | Ступица                                | 1                 |            |
|                  | 14               | ЖКС 01.622         | Пружина                                | 6                 |            |
|                  | 15               | 3518060-14932      | Шайба                                  | 6                 |            |
|                  | 16               |                    | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70        | 6                 |            |
|                  | 17               |                    | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70        | 6                 |            |
|                  | 18               |                    | Шарик Б 8.731-100 ГОСТ 3722-81         | 2                 |            |
|                  | 19               | Н.021.01.003       | Пружина                                | 2                 |            |
|                  | 20               |                    | Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78        | 1                 |            |
|                  | 21               |                    | Гайка М30*2-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73      | 1                 |            |
|                  | 22               |                    | Шплинт 6,3*56.019 ГОСТ 397-79          | 1                 |            |
|                  | 23               | SS-780.01.05.900   | Звездочка                              | 1                 |            |
|                  | 24               |                    | Болт М12-6g*70.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 1                 |            |
|                  | 25               |                    | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 1                 |            |
|                  | 26               |                    | Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70        | 1                 |            |
|                  | 27               | SS-780.01.05.330   | Цапфа ведомая                          | 1                 |            |




Рисунок 6 - Установка запасного ножа SS-780.12.00.020

**Таблица 6 - Установка запасного ножа SS-780.12.00.020**

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение      | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт | Примечание |
|---------------|---------------|------------------|----------------------------------------|----------------|------------|
| 6             | 1             |                  | Болт М10-6g*60.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 1              |            |
|               | 2             | SS-780.12.00.401 | Шайба                                  | 1              |            |
|               | 3             |                  | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78        | 1              |            |
|               | 4             |                  | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70          | 1              |            |
|               | 5             |                  | Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70        | 1              |            |






Рисунок 7 – Плита в сборе SS-1050.01.01.490A-01

**Таблица 7 – Плита в сборе SS-1050.01.01.490A-01**

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение        | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт | Примечание |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|------------|
| 7             | 1             | SS-1050.01.01.500A | Плита                                  | 1              |            |
|               | 2             | SS-1050.01.01.510  | Натяжник                               | 1              |            |
|               | 3             |                    | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70        | 4              |            |
|               | 4             |                    | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78        | 5              |            |
|               | 5             |                    | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 2              |            |
|               | 6             |                    | Болт М12-6g*40.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 1              |            |
|               | 7             | SS-1050.01.01.350A | Натяжник                               | 1              |            |
|               | 8             |                    | Болт М12-6g*25.88.019 ГОСТ 7798-70     | 1              |            |
|               | 9             | Н.027.01.060       | Опора                                  | 1              |            |
|               | 10            |                    | Болт М10-6g*40.46 ГОСТ 7786-81         | 3              |            |
|               | 11            |                    | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70        | 3              |            |
|               | 12            |                    | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 3              |            |




Рисунок 8 – Ролик натяжной SS-1050.01.01.540A

**Таблица 8 – Ролик натяжной SS-1050.01.01.540A**

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение          | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт | Примечание |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|------------|
| 8             | 1             |                      | Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70        | 1              |            |
|               | 2             |                      | Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 1              |            |
|               | 3             |                      | Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78        | 1              |            |
|               | 4             | SS-1050.01.01.806-01 | Втулка                                 | 1              |            |
|               | 5             | SS-1050.01.01.805    | Ролик                                  | 1              |            |
|               | 6             |                      | Кольцо С52 ГОСТ 13943-86               | 1              |            |
|               | 7             |                      | Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75          | 1              |            |
|               | 8             | SS-1050.01.01.806    | Втулка                                 | 1              |            |
|               | 9             |                      | Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78        | 1              |            |
|               | 10            | SS-1050.01.01.619A   | Ось                                    | 1              |            |




Рисунок 9 – Плита в сборе SS-1050.01.01.690A-01

**Таблица 9 – Плита в сборе SS-1050.01.01.690A-01**

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение        | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт | Примечание |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|------------|
| 9             | 1             | SS-1050.01.01.700A | Плита мотовила                         | 1              |            |
|               | 2             |                    | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78        | 3              |            |
|               | 3             |                    | Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70        | 6              |            |
|               | 4             | SS-1050.01.01.850A | Щека подшипника                        | 1              |            |
|               | 5             |                    | Подшипник 1726208-2RS                  | 1              |            |
|               | 6             | Н.027.105          | Корпус подшипника                      | 1              |            |
|               | 7             |                    | Болт М10-6g*40.46 ГОСТ 7786-81         | 3              |            |
|               | 8             |                    | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 3              |            |
|               | 9             |                    | Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70        | 3              |            |
|               | 10            |                    | Болт М12-6g*35.88.35.019 ГОСТ 7786-81  | 2              |            |
|               | 12            |                    | Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78           | 2              |            |
|               | 11            |                    | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 2              |            |




Рисунок 10 – Вал промежуточный SS-1050.01.01.660

**Таблица 10 – Вал промежуточный SS-1050.01.01.660**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение        | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 10               | 1                | ЖСУ-701.01.03.001  | Кожух                                  | 2                 |            |
|                  | 2                | Н.027.01.060       | Опора                                  | 2                 |            |
|                  | 3                | ПСП-1275.01.01.560 | Опора                                  | 1                 |            |
|                  | 4                | ЖСУ-900.01.03.601  | Вал                                    | 1                 |            |
|                  | 5                |                    | Гайка М1 DIN 985                       | 6                 |            |
|                  | 6                |                    | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78        | 12                |            |
|                  | 7                |                    | Гайка М10-6Н.8 ГОСТ 5915-70            | 6                 |            |
|                  | 8                |                    | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 6                 |            |
|                  | 9                |                    | Болт М10-6g*60.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 6                 |            |
|                  | 10               |                    | Гайка М14-10 DIN 985                   | 6                 |            |
|                  | 11               |                    | Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78        | 6                 |            |
|                  | 12               | SS-1050.01.01.693  | Шпилька                                | 3                 |            |




Рисунок 11 – Звездочка натяжная SS-1050.01.01.740

**Таблица 11 – Звездочка натяжная SS-1050.01.01.740**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение          | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 11               | 1                | 54-2-48-1            | Звездочка натяжная                     | 1                 |            |
|                  | 2                | SS-1050.01.01.629    | Ось                                    | 1                 |            |
|                  | 3                | SS-1050.01.01.631    | Втулка упорная                         | 1                 |            |
|                  | 4                | SS-1050.01.01.803    | Втулка                                 | 1                 |            |
|                  | 5                | 42136                | Шайба регулировочная                   | 3                 |            |
|                  | 6                | SS-1050.01.01.803-01 | Втулка                                 | 1                 |            |
|                  | 7                |                      | Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78        | 1                 |            |
|                  | 8                |                      | Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 1                 |            |
|                  | 9                |                      | Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70        | 1                 |            |




Рисунок 12 – Звездочка натяжная SS-1050.01.01.750

**Таблица 12 – Звездочка натяжная SS-1050.01.01.750**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение       | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 12               | 1                | 54-2-48-1         | Звездочка натяжная                     | 1                 |            |
|                  | 2                |                   | Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70        | 1                 |            |
|                  | 3                |                   | Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 1                 |            |
|                  | 4                |                   | Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78        | 1                 |            |
|                  | 5                | SS-1050.01.01.419 | Шайба                                  | 1                 |            |
|                  | 6                | SS-1050.01.01.632 | Ось звездочки                          | 1                 |            |
|                  | 7                |                   | Кольцо А20 ГОСТ 13942-86               | 1                 |            |




Рисунок 13 – Плита в сборе SS-1050.01.01.690A

**Таблица 13 – Плита в сборе SS-1050.01.01.690A**

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение        | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт | Примечание |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|------------|
| 13            | 1             | SS-1050.01.01.700A | Плита мотовила                         | 1              |            |
|               | 2             |                    | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78        | 3              |            |
|               | 3             |                    | Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70        | 6              |            |
|               | 4             | SS-1050.01.01.850A | Щека подшипника                        | 1              |            |
|               | 5             | Н.027.01.050       | Опора                                  | 1              |            |
|               | 6             |                    | Болт М10-6g*40.46 ГОСТ 7786-81         | 3              |            |
|               | 7             |                    | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 3              |            |
|               | 8             |                    | Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70        | 3              |            |
|               | 9             |                    | Болт М12-6g*35.88.35.019 ГОСТ 7786-81  | 2              |            |
|               | 10            |                    | Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78           | 2              |            |
|               | 11            |                    | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 2              |            |






Рисунок 14 – Плита в сборе SS-1050.01.01.490A

**Таблица 14 – Плита в сборе SS-1050.01.01.490A**

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение        | Наименование сборочных единиц, деталей      | Количество, шт | Примечание |
|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------|------------|
| 14            | 1             | SS-1050.01.01.500A | Плита                                       | 1              |            |
|               | 2             | SS-1050.01.01.510  | Натяжник                                    | 1              |            |
|               | 3             |                    | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70             | 4              |            |
|               | 4             |                    | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78             | 5              |            |
|               | 5             |                    | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70              | 2              |            |
|               | 6             |                    | Болт М12-6g*40.88.35.019 ГОСТ 7798-70       | 1              |            |
|               | 7             | SS-1050.01.01.350A | Натяжник                                    | 1              |            |
|               | 8             |                    | Болт М12-6g*25.88.019 ГОСТ 7798-70          | 1              |            |
|               | 9             | Н.027.106          | Корпус подшипника                           | 1              |            |
|               | 10            |                    | Подшипник 1580209ЕК10Т2С17 ТУ 37.006.084-90 | 1              |            |
|               | 11            |                    | Болт М10-6g*40.46 ГОСТ 7786-81              | 3              |            |
|               | 12            |                    | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70             | 3              |            |
|               | 13            |                    | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70              | 3              |            |




Рисунок 15 – Вал ведущий SS-1050.01.01.240A

**Таблица 15 – Вал ведущий SS-1050.01.01.240A**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение        | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 15               | 1                | ЖСУ-701.01.03.001  | Кожух                                  | 1                 |            |
|                  | 2                | SS-1050.01.01.691A | Вал                                    | 1                 |            |
|                  | 3                | H.027.01.050       | Опора                                  | 1                 |            |
|                  | 4                |                    | Шпонка 10*8*56 ГОСТ 23360-78           | 1                 |            |
|                  | 5                |                    | Гайка M10 DIN 985                      | 3                 |            |
|                  | 6                |                    | Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78         | 6                 |            |
|                  | 7                |                    | Гайка M10-6H.8.019 ГОСТ 5915-70        | 3                 |            |
|                  | 8                |                    | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 6                 |            |
|                  | 9                |                    | Болт M10-6g*50.88.019 ГОСТ 7802-81     | 3                 |            |
|                  | 10               | SS-1050.01.01.260  | Звездочка z=22/20                      | 1                 | Z=22       |
|                  | 11               |                    | Болт M12-6g*65.88.019 ГОСТ 7798-70     | 1                 |            |
|                  | 12               |                    | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 6                 |            |
|                  | 13               |                    | Гайка M12-6H.8.019 ГОСТ 5915-70        | 6                 |            |
|                  | 14               | SS-1050.01.01.100A | Плита контрпривода                     | 1                 |            |
|                  | 15               |                    | Болт M10-6g*35.88.35.019 ГОСТ 7786-81  | 3                 |            |
|                  | 16               | SS-1050.01.01.414A | Плита                                  | 1                 |            |
|                  | 17               | H.027.01.050       | Опора                                  | 1                 |            |
|                  | 18               |                    | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78        | 3                 |            |
|                  | 19               |                    | Гайка M10-6H.8 ГОСТ 5915-70            | 3                 |            |
|                  | 20               |                    | Болт M12-6g*30.88.019 ГОСТ 7802-81     | 5                 |            |
|                  | 21               |                    | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78        | 5                 |            |




Рисунок 16 – Шкив в сборе SS-1050.01.01.210

**Таблица 16 – Вал ведущий SS-1050.01.01.240**

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение       | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт | Примечание |
|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------------|
| 16            | 1             | SS-1050.01.01.230 | Тяга                                   | 1              |            |
|               | 2             |                   | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70        | 2              |            |
|               | 3             |                   | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78        | 2              |            |
|               | 4             |                   | Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70        | 1              |            |
|               | 5             |                   | Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 1              |            |
|               | 6             |                   | Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78        | 1              |            |
|               | 7             | SS-1050.01.01.220 | Щека шкива                             | 1              |            |
|               | 8             | SS-1050.01.01.730 | Шкив                                   | 1              |            |
|               | 9             | SS-1050.01.01.830 | Втулка                                 | 1              |            |
|               | 10            |                   | Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78           | 1              |            |
|               | 11            |                   | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 1              |            |
|               | 12            |                   | Болт М12-6g*25.58.019 ГОСТ 7798-70     | 1              |            |




Рисунок 17 – Контрпривод SS-1050.01.01.090A

**Таблица 17 – Контрпривод SS-1050.01.01.090A**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение        | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 17               | 1                | H.166.105          | Крышка                                 | 1                 |            |
|                  | 2                | H.027.01.050       | Опора                                  | 1                 |            |
|                  | 3                |                    | Гайка M10-6H.8.019 ГОСТ 5915-70        | 6                 |            |
|                  | 4                |                    | Болт M10-6g*35.88.019 ГОСТ 7802-81     | 3                 |            |
|                  | 5                | SS-1050.01.01.130  | Блок звездочек                         | 1                 |            |
|                  | 6                |                    | Шпонка 10*8*50 ГОСТ 23360-78           | 1                 |            |
|                  | 7                | SS-1050.01.01.414A | Плита                                  | 1                 |            |
|                  | 8                |                    | Болт M10-6g*35.88.35.019               | 3                 |            |
|                  | 9                |                    | Шайба C.10.01.019                      | 3                 |            |
|                  | 10               |                    | Шайба 10T 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 3                 |            |
|                  | 11               |                    | Гайка M10-6H.8 ГОСТ 5915-70            | 3                 |            |
|                  | 12               | SS-1050.01.01.100A | Плита контрпривода                     | 1                 |            |
|                  | 13               |                    | Болт M12-6g*30.88.019 ГОСТ 7802-81     | 5                 |            |
|                  | 14               |                    | Шайба C.12.01.019                      | 5                 |            |
|                  | 15               |                    | Шайба 12T 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 5                 |            |
|                  | 16               |                    | Гайка M12-6H.8.019 ГОСТ 5915-70        | 5                 |            |
|                  | 17               | 081.27.00.101      | Шкив                                   | 1                 |            |
|                  | 18               |                    | Болт M12-6g*40.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 6                 |            |
|                  | 19               |                    | Гайка M12-6H.8.019 ГОСТ 5915-70        | 6                 |            |
|                  | 20               | SS-1050.01.01.120  | Ступица                                | 1                 |            |
|                  | 21               |                    | Болт M12-6g*65.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 1                 |            |
|                  | 22               |                    | Гайка M12-6H.8.019 ГОСТ 5915-70        | 1                 |            |
|                  | 23               |                    | Шайба 12T 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 1                 |            |




Рисунок 18 – Установка делителей SS-780.01.03.000

**Таблица 18 - Установка делителей SS-780.01.03.000**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение           | Наименование сборочных единиц, деталей  | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|
| 18               | 1                | SS-1050.01.03.110-01  | Делитель боковой                        | 1                 |            |
|                  | 2                | SS-1050.01.03.150-01  | Накладка                                | 1                 |            |
|                  | 3                | SS-1050.01.03.190A-01 | Делитель                                | 1                 |            |
|                  | 4                | SS-1050.01.03.170A-01 | Делитель боковой                        | 1                 |            |
|                  | 5                |                       | Болт М8-6g*16.88.35.019 ГОСТ Р 50274-92 | 4                 |            |
|                  | 6                |                       | Болт М10*30.58.019 ГОСТ 7802-81         | 12                |            |
|                  | 7                |                       | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78         | 80                |            |
|                  | 8                |                       | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70           | 80                |            |
|                  | 9                |                       | Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70             | 12                |            |
|                  | 10               |                       | Болт М10-6g*25.58.019 ГОСТ 7798-70      | 68                |            |
|                  | 11               | SS-1050.01.03.110     | Делитель боковой                        |                   |            |
|                  | 12               |                       | Болт М8-6g*16.88.35.019 ГОСТ Р 50274-92 | 4                 |            |
|                  | 13               | SS-1050.01.03.170A    | Делитель боковой                        | 1                 |            |
|                  | 14               | SS-1050.01.03.190A    | Делитель                                | 1                 |            |
|                  | 15               | SS-1050.01.03.150     | Накладка                                | 1                 |            |
|                  | 16               | SS-1050.01.03.010A    | Делитель                                | 32                |            |
|                  | 17               | SS-1050.01.03.020A    | Делитель                                | 1                 |            |
|                  | 18               |                       | Болт М10-6g*25.88.019 ГОСТ 7802-81      | 3                 |            |
|                  | 19               |                       | Гайка М10 DIN 6923                      | 3                 |            |
|                  | 20               | SS-1050.01.03.090     | Опора                                   | 1                 |            |
|                  | 21               |                       | Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70         | 64                |            |
|                  | 22               |                       | Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78         | 64                |            |






Рисунок 19 – Установка ограждений SS-780.01.11.000

**Таблица 19 – Установка ограждений SS-780.01.11.000**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение          | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 19               | 1                | SS-780.01.11.010     | Установка щитов                        | 1                 |            |
|                  | 2                | SS-780.01.11.100     | Щиток                                  | 1                 |            |
|                  | 3                | SS-920.01.11.490     | Дверь правая                           | 1                 |            |
|                  | 4                | SS-920.01.11.510     | Дверь левая                            | 1                 |            |
|                  | 5                | SS-1050.01.11.431    | Панель                                 | 2                 |            |
|                  | 6                | SS-1050.01.11.431-02 | Панель                                 | 2                 |            |
|                  | 7                | SS-1050.01.11.130    | Крышка                                 | 2                 |            |
|                  | 8                | SS-920.01.11.400     | Отбойник средний                       | 1                 |            |
|                  | 9                |                      | Болт М10-6g*25.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 10                |            |
|                  | 10               |                      | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 10                |            |
|                  | 11               |                      | Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78         | 4                 |            |
|                  | 12               |                      | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78        | 6                 |            |
|                  | 13               | SS-920.01.11.410А    | Отбойник средний                       | 1                 |            |
|                  | 14               |                      | Болт М10-6g*25.88.019 7802-81          | 12                |            |
|                  | 15               |                      | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78        | 12                |            |
|                  | 16               |                      | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 28                |            |
|                  | 17               |                      | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70        | 12                |            |
|                  | 18               |                      | Болт М10-6g*25.88.019 ГОСТ 7798-70     | 16                |            |
|                  | 19               |                      | Шайба 10.01.019 ГОСТ 6958-78           | 16                |            |




Рисунок 20 – Установка щитов SS-780.01.11.010

**Таблица 20 – Установка щитов SS-780.01.11.010**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение          | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 20               | 1                | SS-1050.01.11.403    | Прижим                                 | 10                |            |
|                  | 2                | SS-1050.01.11.402    | Уголок                                 | 1                 |            |
|                  | 3                | SS-1050.01.11.402-01 | Уголок                                 | 1                 |            |
|                  | 4                |                      | Болт М8*25.46.019 ГОСТ 7802-81         | 30                |            |
|                  | 5                |                      | Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78         | 30                |            |
|                  | 6                |                      | Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70          | 30                |            |
|                  | 7                |                      | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70         | 30                |            |
|                  | 8                | SS-1050.01.11.401    | Щит                                    | 2                 |            |
|                  | 9                | SS-1050.01.11.401-01 | Щит                                    | 2                 |            |
|                  | 10               | SS-1050.01.11.060    | Щит центральный                        | 1                 |            |
|                  | 11               | SS-1050.01.11.040    | Кронштейн                              | 4                 |            |
|                  | 12               | SS-1050.01.11.030    | Кронштейн                              | 4                 |            |
|                  | 13               |                      | Болт М12-6g*35.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 1                 |            |
|                  | 14               | SS-1050.01.11.402-01 | Уголок                                 | 1                 |            |
|                  | 15               | SS-1050.01.11.607    | Втулка                                 | 1                 |            |
|                  | 16               | SS-1050.01.11.402    | Уголок                                 | 1                 |            |
|                  | 17               |                      | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78        | 1                 |            |
|                  | 18               |                      | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70          | 1                 |            |
|                  | 19               |                      | Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70        | 1                 |            |
|                  | 20               |                      | Болт М12-6g*40.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 8                 |            |
|                  | 21               |                      | Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78         | 16                |            |
|                  | 22               |                      | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 8                 |            |
|                  | 23               |                      | Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70        | 8                 |            |




Рисунок 21 – Щиток SS-780.01.11.100

**Таблица 21 – Щиток SS-780.01.11.100**

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение          | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт | Примечание |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|------------|
| 21            | 1             | SS-780.01.11.070     | Щиток                                  | 1              |            |
|               | 2             | SS-1050.01.11.080    | Щиток                                  | 1              |            |
|               | 3             | SS-1050.01.11.090    | Щиток центральный                      | 1              |            |
|               | 4             | SS-1050.01.11.080-01 | Щиток                                  | 1              |            |
|               | 5             | SS-780.01.11.070-01  | Щиток                                  | 1              |            |
|               | 6             |                      | Болт М10-6g*30.58.019 ГОСТ 7798-70     | 16             |            |
|               | 7             |                      | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78        | 32             |            |
|               | 8             |                      | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70          | 16             |            |
|               | 9             |                      | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70        | 16             |            |




Рисунок 22 – Дверь правая SS-920.01.11.490




Рисунок 23 – Дверь левая SS-920.01.11.510

**Таблица 22 – Дверь правая SS-920.01.11.490. Дверь левая SS-920.01.11.510**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение       | Наименование сборочных единиц, деталей  | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|
| 22, 23           | 1                | SS-920.01.11.530  | Дверь                                   | 1                 |            |
|                  | 2                | SS-1050.01.11.540 | Завес                                   | 4                 |            |
|                  | 3                | SS-1050.01.11.455 | Прокладка                               | 16                |            |
|                  | 4                |                   | Болт М8-6g*25.46.019 ГОСТ 7802-81       | 16                |            |
|                  | 5                |                   | Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78          | 14                |            |
|                  | 6                |                   | Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70           | 16                |            |
|                  | 7                |                   | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70          | 18                |            |
|                  | 8                |                   | Ось 6-12b 12×80.35.Ц15 ГОСТ 9650-80     | 4                 |            |
|                  | 9                |                   | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78         | 4                 |            |
|                  | 10               |                   | Шплинт 2,5*25.01.019 ГОСТ 397-79        | 4                 |            |
|                  | 11               | SS-1050.01.11.603 | Упор                                    | 2                 |            |
|                  | 12               |                   | Шплинт 1,6*20.019 ГОСТ 397-79           | 2                 |            |
|                  | 13               | SS-1050.01.11.605 | Штифт                                   | 2                 |            |
|                  | 14               |                   | Болт М8-6g*16.88.35.019 ГОСТ Р 50274-92 | 2                 |            |
|                  | 15               | SS-920.01.11.830  | Крышка                                  | 2                 |            |
|                  | 16               | SS-920.01.11.483  | Прокладка                               | 4                 |            |
|                  | 17               | SS-920.01.11.880  | Засов                                   | 2                 |            |
|                  | 18               |                   | Винт М8-6g×35.88.35.019 DIN 912         | 4                 |            |
|                  | 19               | SS-920.01.11.645  | Прижим                                  | 4                 |            |
|                  | 20               | SS-920.01.11.638  | Пружина                                 | 2                 |            |
|                  | 21               | SS-920.01.11.493  | Зацеп                                   | 2                 |            |
|                  | 22               | SS-920.01.11.491  | Прокладка регулировочная                | 2                 |            |
|                  | 23               |                   | Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78           | 4                 |            |
|                  | 24               |                   | Болт М6-6g*16.46.019 ГОСТ 7802-81       | 8                 |            |
|                  | 25               |                   | Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78             | 8                 |            |
|                  | 26               |                   | Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70           | 8                 |            |
|                  | 27               |                   | Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70          | 8                 |            |
|                  | 28               | SS-920.01.11.520  | Дверь                                   | 1                 |            |






Рисунок 24 – Рамка основная SS-1050.01.00.550

**Таблица 23 – Рамка основная SS-1050.01.00.550**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение       | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 24               | 1                | SS-1050.01.00.560 | Каркас рамки основной                  | 1                 |            |
|                  | 2                | SS-1050.01.00.468 | Козырек                                | 1                 |            |
|                  | 3                |                   | Болт М8*25.88.019 ГОСТ 7802-81         | 6                 |            |
|                  | 4                |                   | Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78         | 6                 |            |
|                  | 5                |                   | Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70          | 6                 |            |
|                  | 6                |                   | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70         | 6                 |            |
|                  | 7                |                   | Болт М16-6g*60.109.35.019 ГОСТ 7798-70 | 4                 |            |
|                  | 8                |                   | Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78        | 22                |            |
|                  | 9                |                   | Гайка М16-6Н.109.019 ГОСТ 5915-70      | 8                 |            |
|                  | 10               |                   | Болт М16-6g*75.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 2                 |            |
|                  | 11               |                   | Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 4                 |            |
|                  | 12               | SS-1050.01.00.622 | Втулка                                 | 2                 |            |
|                  | 13               | SS-1050.01.00.473 | Шайба                                  | 2                 |            |
|                  | 14               |                   | Болт М16-6g*50.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 2                 |            |
|                  | 15               |                   | Гайка М16-6Н.88.019 ГОСТ 5915-70       | 10                |            |
|                  | 16               |                   | Болт М16-6g*55.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 5                 |            |
|                  | 17               |                   | Гайка М20-6Н.109.019 ГОСТ 5915-70      | 6                 |            |
|                  | 18               |                   | Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78        | 4                 |            |
|                  | 19               | SS-1050.01.00.623 | Ось                                    | 2                 |            |
|                  | 20               | SS-1050.01.00.600 | Кронштейн                              | 2                 |            |
|                  | 21               |                   | Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 2                 |            |
|                  | 22               | SS-1050.01.00.610 | Тяга                                   | 2                 |            |
|                  | 23               |                   | Шплинт 3,6*63.019 ГОСТ 397-79          | 2                 |            |




Рисунок 25 – Рамка переходная (Acros) SS-920.50.00.000

**Таблица 24 – Рамка переходная (Acros) SS-920.50.00.000**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение       | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 25               | 1                | SS-920.50.00.010  | Рамка                                  | 1                 |            |
|                  | 2                | SS-1050.55.00.001 | Уплотнитель                            | 2                 |            |
|                  | 3                | SS-1050.55.00.412 | Планка                                 | 2                 |            |
|                  | 4                |                   | Болт М6-6g*20.58.019 ГОСТ 7802-81      | 12                |            |
|                  | 5                |                   | Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78         | 12                |            |
|                  | 6                |                   | Гайка М6 DIN 985                       | 12                |            |
|                  | 7                | SS-1050.55.00.418 | Уголок                                 | 1                 |            |
|                  | 8                |                   | Болт М10-6g*25.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 9                 |            |
|                  | 9                |                   | Шайба 10Т 65Г 019 гост 6402-70         | 9                 |            |
|                  | 10               |                   | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78        | 9                 |            |
|                  | 11               | УПП019700         | Заглушка пластиковая 50×100            | 2                 |            |
|                  | 12               | SS-1050.55.00.020 | Фиксатор                               | 4                 |            |
|                  | 13               |                   | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70        | 4                 |            |
|                  | 14               |                   | Шплинт 2.2*28.019 ОСТ 23.2.2-79        | 4                 |            |
|                  | 15               | SS-1050.55.00.605 | Болт                                   | 4                 |            |




Рисунок 26 – Рамка переходная SS-1050.58.00.000 (CLAAS)

**Таблица 25 – Рамка переходная SS-1050.58.00.000 (CLAAS)**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение       | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 26               | 1                | SS-1050.58.00.010 | Рамка                                  | 1                 |            |
|                  | 2                | SS-1050.58.00.020 | Фиксатор                               | 2                 |            |
|                  | 3                | SS-1050.58.00.030 | Фиксатор                               | 2                 |            |
|                  | 4                | 44-60252          | Шплинт быстросъемный                   | 2                 |            |
|                  | 5                |                   | Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70        | 2                 |            |
|                  | 6                | SS-1050.58.00.412 | Проставка                              | 2                 |            |
|                  | 7                |                   | Болт М10-6g*30.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 8                 |            |
|                  | 8                |                   | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78        | 16                |            |
|                  | 9                |                   | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 8                 |            |
|                  | 10               |                   | Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70            | 8                 |            |




Рисунок 27 – Рамка переходная (Torum) SS-1050.55.00.000B

**Таблица 26 – Рамка переходная (Torum) SS-1050.55.00.000B**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение        | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 27               | 1                | SS-1050.55.00.010Б | Рамка                                  | 1                 |            |
|                  | 2                | SS-1050.55.00.001  | Уплотнитель                            | 2                 |            |
|                  | 3                | SS-1050.55.00.412  | Планка                                 | 2                 |            |
|                  | 4                |                    | Болт М6-6g*20.58.019 ГОСТ 7802-81      | 12                |            |
|                  | 5                |                    | Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78         | 12                |            |
|                  | 6                |                    | Гайка М6 DIN 985                       | 12                |            |
|                  | 7                |                    | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70        | 4                 |            |
|                  | 8                | SS-1050.55.00.020  | Фиксатор                               | 4                 |            |
|                  | 9                | SS-1050.55.00.605  | Болт                                   | 4                 |            |
|                  | 10               |                    | Шплинт 3,2 DIN 11024                   | 4                 |            |
|                  | 11               | SS-1050.55.00.417  | Порог для «Torum»                      | 1                 |            |
|                  | 12               |                    | Болт М10-6g*25.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 7                 |            |
|                  | 13               |                    | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 7                 |            |
|                  | 14               |                    | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78        | 7                 |            |






Рисунок 28 – Рамка SS-920.62.00.000

**Таблица 27 – Рамка SS-920.62.00.000**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение      | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 28               | 1                | SS-920.62.00.010 | Рамка                                  | 1                 |            |




Рисунок 29 – Рамка переходная (New Holland) SS-1050.80.00.000

**Таблица 28 – Рамка переходная (New Holland) SS-1050.80.00.000**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение          | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество,<br>шт | Примечание |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 29               | 1                | SS-1050.80.00.010    | Рамка                                  | 1                 |            |
|                  | 2                | SS-1050.72.00.421    | Порожек для комбайна Torum (редизайн)  | 1                 |            |
|                  | 3                |                      | Болт М10-6g*25.88.019 ГОСТ 7798-70     | 9                 |            |
|                  | 4                |                      | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 10                |            |
|                  | 5                |                      | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78        | 11                |            |
|                  | 6                | ПСП-10МН.01.01.404   | Крючок                                 | 1                 |            |
|                  | 7                |                      | Болт М10-6g*35.88.019 ГОСТ 7798-70     | 1                 |            |
|                  | 8                | ПСП-10МН.01.01.612   | Втулка                                 | 1                 |            |
|                  | 9                |                      | Гайка М10-6Н.8 ГОСТ 5915-70            | 1                 |            |
|                  | 10               | SS-1050.80.00.020    | Зацеп в сборе                          | 1                 |            |
|                  | 11               |                      | Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70        | 2                 |            |
|                  | 12               |                      | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 2                 |            |
|                  | 13               |                      | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78        | 14                |            |
|                  | 14               | SS-1050.80.00.040    | Ось                                    | 1                 |            |
|                  | 15               | SS-1050.80.00.603    | Втулка                                 | 2                 |            |
|                  | 16               | SS-1050.80.00.030    | Зацеп                                  | 1                 |            |
|                  | 17               |                      | Гайка М16-6Н.8 ГОСТ 5915-70            | 4                 |            |
|                  | 18               |                      | Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 4                 |            |
|                  | 19               |                      | Шайба С.16×4.01.019 ГОСТ 11371-78      | 4                 |            |
|                  | 20               | SS-1050.80.00.020-01 | Зацеп в сборе                          | 1                 |            |
|                  | 21               |                      | Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70        | 2                 |            |
|                  | 22               |                      | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70         | 2                 |            |
|                  | 23               |                      | Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78        | 14                |            |
|                  | 24               | SS-1050.80.00.040    | Ось                                    | 1                 |            |
|                  | 25               | SS-1050.80.00.603    | Втулка                                 | 2                 |            |
|                  | 26               | SS-1050.80.00.030-01 | Зацеп                                  | 1                 |            |




Рисунок 30 – Рамка переходная (John Deere) SS-1050.85.00.000

**Таблица 29 – Рамка переходная (John Deere) SS-1050.85.00.000**

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение       | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество, шт | Примечание                   |
|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 30            | 1             | SS-1050.85.00.010 | Рамка                                  | 1              |                              |
|               | 2             | SS-1050.85.00.090 | Переходник в сборе                     | 1              | для комбайнов JD9500, JD9600 |
|               | 3             |                   | Болт М12-6g*75.88.35.019 ГОСТ 7798-70  | 4              |                              |
|               | 4             | ПСП-810.85.00.652 | Переходник                             | 1              |                              |
|               | 5             |                   | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70          | 4              |                              |
|               | 6             |                   | Гайка М12-6Н.8.40Х.019 ГОСТ 5915-70    | 4              |                              |




Рисунок 31 – Рамка переходная SS-1050.72.00.000, SS-1050.72.00.000-01

**Таблица 30 – Рамка переходная SS-1050.72.00.000, SS-1050.72.00.000-01**

| Номер<br>рисунка | Номер<br>позиции | Обозначение       | Наименование сборочных единиц,<br>деталей | Количество, шт    |                      | Примечание |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
|                  |                  |                   |                                           | SS-1050.72.00.000 | SS-1050.72.00.000-01 |            |
| 31               | 1                | SS-1050.72.00.010 | Рамка                                     | 1                 | 1                    |            |
|                  | 2                | SS-1050.72.00.605 | Болт                                      | 2                 | 2                    |            |
|                  | 3                |                   | Шплинт 2.2*28.019 ОСТ 23.2.2-79           | 2                 | 2                    |            |
|                  | 4                | SS-1050.72.00.030 | Фиксатор                                  | 2                 | 2                    |            |
|                  | 5                |                   | Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70           | 6                 | 6                    |            |
|                  | 6                | SS-1050.72.00.415 | Порожек для комбайна (RSM-161)            | 1                 |                      |            |
|                  |                  | SS-1050.72.00.421 | Порожек для комбайна Torum (редизайн)     |                   | 1                    |            |
|                  | 7                |                   | Болт М10-6g*25.88.35.019 ГОСТ 7798-70     | 9                 | 9                    |            |
|                  | 8                |                   | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70            | 9                 | 9                    |            |
|                  | 9                |                   | Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78           | 9                 | 9                    |            |
|                  | 10               | SS-1050.72.00.001 | Уплотнитель                               | 2                 | 2                    |            |
|                  | 11               | SS-1050.72.00.416 | Планка                                    | 2                 | 2                    |            |
|                  | 12               |                   | Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70            | 12                | 12                   |            |
|                  | 13               |                   | Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70             | 12                | 12                   |            |
|                  | 14               |                   | Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78            | 12                | 12                   |            |
|                  | 15               |                   | Болт М6-6g*25.46.019 ГОСТ 7802-81         | 12                | 12                   |            |
|                  | 16               |                   | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70            | 4                 | 4                    |            |
|                  | 17               | SS-1050.72.00.409 | Фиксатор                                  | 2                 | 2                    |            |

## Номерной указатель

| Обозначение           | Наименование сборочных единиц, деталей | Номер рисунка |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------|
| 081.27.00.101         | Шкив                                   | 17            |
| 081.27.00.416         | Фланец                                 | 5             |
| 081.27.00.418         | Сухарик                                | 5             |
| 3518050-16594A        | Болт                                   | 5             |
| 3518060-14932         | Шайба                                  | 5             |
| 42136                 | Шайба регулировочная                   | 11            |
| 44-60252              | Шплинт быстросъемный                   | 26            |
| 54-01069              | Накладка                               | 5             |
| 54-2-48-1             | Звездочка натяжная                     | 11, 12        |
| SS-1050.01.00.468     | Козырек                                | 24            |
| SS-1050.01.00.473     | Шайба                                  | 24            |
| SS-1050.01.00.550     | Рамка основная                         | 2             |
| SS-1050.01.00.560     | Каркас рамки основной                  | 24            |
| SS-1050.01.00.600     | Кронштейн                              | 24            |
| SS-1050.01.00.610     | Тяга                                   | 24            |
| SS-1050.01.00.622     | Втулка                                 | 24            |
| SS-1050.01.00.623     | Ось                                    | 24            |
| SS-1050.01.01.090A    | Контрпривод                            | 3             |
| SS-1050.01.01.100A    | Плита контрпривода                     | 15, 17        |
| SS-1050.01.01.120     | Ступица                                | 17            |
| SS-1050.01.01.130     | Блок звездочек                         | 17            |
| SS-1050.01.01.210     | Шкив в сборе                           | 3             |
| SS-1050.01.01.220     | Щека шкива                             | 16            |
| SS-1050.01.01.230     | Тяга                                   | 16            |
| SS-1050.01.01.240     | Вал ведущий                            | 3             |
| SS-1050.01.01.260     | Звездочка z=22/20                      | 15            |
| SS-1050.01.01.350A    | Натяжник                               | 7, 14         |
| SS-1050.01.01.414A    | Плита                                  | 15, 17        |
| SS-1050.01.01.419     | Шайба                                  | 12            |
| SS-1050.01.01.490A    | Плита в сборе                          | 3             |
| SS-1050.01.01.490A-01 | Плита в сборе                          | 3             |
| SS-1050.01.01.498     | Звездочка                              | 5             |
| SS-1050.01.01.500A    | Плита                                  | 7, 14         |
| SS-1050.01.01.510     | Натяжник                               | 7, 14         |
| SS-1050.01.01.540A    | Ролик натяжной                         | 3             |
| SS-1050.01.01.619A    | Ось                                    | 8             |
| SS-1050.01.01.629     | Ось                                    | 11            |
| SS-1050.01.01.631     | Втулка упорная                         | 11            |
| SS-1050.01.01.632     | Ось звездочки                          | 12            |
| SS-1050.01.01.660     | Вал промежуточный                      | 3             |
| SS-1050.01.01.690A    | Плита в сборе                          | 3             |
| SS-1050.01.01.690A-01 | Плита в сборе                          | 3             |
| SS-1050.01.01.691A    | Вал                                    | 15            |
| SS-1050.01.01.693     | Шпилька                                | 10            |
| SS-1050.01.01.700A    | Плита мотовила                         | 9, 13         |
| SS-1050.01.01.720     | Прижим                                 | 3             |
| SS-1050.01.01.730     | Шкив                                   | 16            |

Продолжение таблицы

| Обозначение           | Наименование сборочных единиц, деталей | Номер рисунка |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------|
| SS-1050.01.01.740     | Звездочка натяжная                     | 3             |
| SS-1050.01.01.750     | Звездочка натяжная                     | 3             |
| SS-1050.01.01.803     | Втулка                                 | 11            |
| SS-1050.01.01.803-01  | Втулка                                 | 11            |
| SS-1050.01.01.805     | Ролик                                  | 8             |
| SS-1050.01.01.806     | Втулка                                 | 8             |
| SS-1050.01.01.806-01  | Втулка                                 | 8             |
| SS-1050.01.01.830     | Втулка                                 | 16            |
| SS-1050.01.01.850A    | Щека подшипника                        | 9, 13         |
| SS-1050.01.01.860     | Звездочка                              | 3             |
| SS-1050.01.01.880A    | Муфта                                  | 5             |
| SS-1050.01.03.010A    | Делитель                               | 18            |
| SS-1050.01.03.020A    | Делитель                               | 18            |
| SS-1050.01.03.090     | Опора                                  | 18            |
| SS-1050.01.03.110     | Делитель боковой                       | 18            |
| SS-1050.01.03.110-01  | Делитель боковой                       | 18            |
| SS-1050.01.03.150     | Накладка                               | 18            |
| SS-1050.01.03.150-01  | Накладка                               | 18            |
| SS-1050.01.03.170A    | Делитель боковой                       | 18            |
| SS-1050.01.03.170A-01 | Делитель боковой                       | 18            |
| SS-1050.01.03.190A    | Делитель                               | 18            |
| SS-1050.01.03.190A-01 | Делитель                               | 18            |
| SS-1050.01.04.220     | Цапфа                                  | 4             |
| SS-1050.01.04.405A    | Чистик                                 | 4             |
| SS-1050.01.04.601A    | Цапфа                                  | 4             |
| SS-1050.01.11.030     | Кронштейн                              | 20            |
| SS-1050.01.11.040     | Кронштейн                              | 20            |
| SS-1050.01.11.060     | Щит центральный                        | 20            |
| SS-1050.01.11.080     | Щиток                                  | 21            |
| SS-1050.01.11.080-01  | Щиток                                  | 21            |
| SS-1050.01.11.090     | Щиток центральный                      | 21            |
| SS-1050.01.11.130     | Крышка                                 | 19            |
| SS-1050.01.11.401     | Щит                                    | 20            |
| SS-1050.01.11.401-01  | Щит                                    | 20            |
| SS-1050.01.11.402     | Уголок                                 | 20            |
| SS-1050.01.11.402-01  | Уголок                                 | 20            |
| SS-1050.01.11.403     | Прижим                                 | 20            |
| SS-1050.01.11.431     | Панель                                 | 19            |
| SS-1050.01.11.431-02  | Панель                                 | 19            |
| SS-1050.01.11.455     | Прокладка                              | 22, 23        |
| SS-1050.01.11.540     | Завес                                  | 22, 23        |
| SS-1050.01.11.603     | Упор                                   | 22, 23        |
| SS-1050.01.11.605     | Штифт                                  | 22, 23        |
| SS-1050.01.11.607     | Втулка                                 | 20            |
| SS-1050.55.00.000B    | Рамка переходная (Torum)               | 1             |
| SS-1050.55.00.001     | Уплотнитель                            | 25, 27        |
| SS-1050.55.00.010B    | Рамка                                  | 27            |



Продолжение таблицы

| Обозначение          | Наименование сборочных единиц, деталей | Номер рисунка |
|----------------------|----------------------------------------|---------------|
| SS-1050.55.00.020    | Фиксатор                               | 25, 27        |
| SS-1050.55.00.412    | Планка                                 | 25, 27        |
| SS-1050.55.00.417    | Порог для «Torum»                      | 27            |
| SS-1050.55.00.418    | Уголок                                 | 25            |
| SS-1050.55.00.605    | Болт                                   | 25, 27        |
| SS-1050.58.00.000    | Рамка переходная                       | 1             |
| SS-1050.58.00.010    | Рамка                                  | 26            |
| SS-1050.58.00.020    | Фиксатор                               | 26            |
| SS-1050.58.00.030    | Фиксатор                               | 26            |
| SS-1050.58.00.412    | Проставка                              | 26            |
| SS-1050.72.00.000    | Рамка переходная (PCM-161, PCM-171)    | 1             |
| SS-1050.72.00.000-01 | Рамка переходная (PCM-181)             | 1             |
| SS-1050.72.00.001    | Уплотнитель                            | 31            |
| SS-1050.72.00.010    | Рамка                                  | 31            |
| SS-1050.72.00.030    | Фиксатор                               | 31            |
| SS-1050.72.00.409    | Фиксатор                               | 31            |
| SS-1050.72.00.415    | Порожек для комбайна (RSM-161)         | 31            |
| SS-1050.72.00.416    | Планка                                 | 31            |
| SS-1050.72.00.421    | Порожек для комбайна Torum (редизайн)  | 29, 31        |
| SS-1050.72.00.605    | Болт                                   | 31            |
| SS-1050.80.00.000    | Рамка переходная (New Holland)         | 1             |
| SS-1050.80.00.010    | Рамка                                  | 29            |
| SS-1050.80.00.020    | Зацеп в сборе                          | 29            |
| SS-1050.80.00.020-01 | Зацеп в сборе                          | 29            |
| SS-1050.80.00.030    | Зацеп                                  | 29            |
| SS-1050.80.00.030-01 | Зацеп                                  | 29            |
| SS-1050.80.00.040    | Ось                                    | 29            |
| SS-1050.80.00.603    | Втулка                                 | 29            |
| SS-1050.85.00.000    | Рамка переходная (John Deere)          | 1             |
| SS-1050.85.00.010    | Рамка                                  | 30            |
| SS-1050.85.00.090    | Переходник в сборе                     | 30            |
| SS-780.01.00.000     | Жатвенная часть                        | 1             |
| SS-780.01.00.000-01  | Жатвенная часть                        | 1             |
| SS-780.01.01.000     | Корпус жатки                           | 2             |
| SS-780.01.01.180     | Брус съемный                           | 3             |
| SS-780.01.01.499     | Кронштейн                              | 3             |
| SS-780.01.02.000     | Каркас                                 | 3             |
| SS-780.01.03.000     | Установка делителей                    | 2             |
| SS-780.01.04.000     | Мотовило                               | 3             |
| SS-780.01.04.040     | Мотовило                               | 4             |
| SS-780.01.05.000     | Шнек                                   | 3             |
| SS-780.01.05.010     | Шнек                                   | 5             |
| SS-780.01.05.320     | Цапфа ведущая                          | 5             |
| SS-780.01.05.330     | Цапфа ведомая                          | 5             |
| SS-780.01.05.422     | Шайба                                  | 5             |
| SS-780.01.05.890     | Ступица                                | 5             |
| SS-780.01.05.900     | Звездочка                              | 5             |

## Окончание таблицы

| Обозначение         | Наименование сборочных единиц, деталей | Номер рисунка |
|---------------------|----------------------------------------|---------------|
| SS-780.01.11.000    | Установка ограждений                   | 2             |
| SS-780.01.11.010    | Установка щитов                        | 19            |
| SS-780.01.11.070    | Щиток                                  | 21            |
| SS-780.01.11.070-01 | Щиток                                  | 21            |
| SS-780.01.11.100    | Щиток                                  | 19            |
| SS-780.12.00.020    | Установка запасного ножа               | 3             |
| SS-780.12.00.401    | Шайба                                  | 6             |
| SS-780.22.00.000    | Отделка                                | 1             |
| SS-920.01.11.400    | Отбойник средний                       | 19            |
| SS-920.01.11.410A   | Отбойник средний                       | 19            |
| SS-920.01.11.483    | Прокладка                              | 22, 23        |
| SS-920.01.11.490    | Дверь правая                           | 19            |
| SS-920.01.11.491    | Прокладка регулировочная               | 22, 23        |
| SS-920.01.11.493    | Зацеп                                  | 22, 23        |
| SS-920.01.11.510    | Дверь левая                            | 19            |
| SS-920.01.11.520    | Дверь                                  | 22, 23        |
| SS-920.01.11.530    | Дверь                                  | 22, 23        |
| SS-920.01.11.638    | Пружина                                | 22, 23        |
| SS-920.01.11.645    | Прижим                                 | 22, 23        |
| SS-920.01.11.830    | Крышка                                 | 22, 23        |
| SS-920.01.11.880    | Засов                                  | 22, 23        |
| SS-920.50.00.000    | Рамка переходная (Acros)               | 1             |
| SS-920.50.00.010    | Рамка                                  | 25            |
| SS-920.62.00.000    | Рамка                                  | 1             |
| SS-920.62.00.010    | Рамка                                  | 28            |
| A00XB.01            | Режущий аппарат для жатки RSM SS-780   | 3             |
| BA 101              | Тубус                                  | 3             |
| ЖКС 01.622          | Пружина                                | 5             |
| ЖСУ-701.01.03.001   | Кожух                                  | 10, 15        |
| ЖСУ-900.01.03.601   | Вал                                    | 10            |
| H.021.01.003        | Пружина                                | 5             |
| H.027.01.050        | Опора                                  | 13, 15, 17    |
| H.027.01.060        | Опора                                  | 7, 10         |
| H.027.105           | Корпус подшипника                      | 9             |
| H.027.106           | Корпус подшипника                      | 14            |
| H.166.105           | Крышка                                 | 17            |
| ПСП-10МН.01.01.404  | Крючок                                 | 29            |
| ПСП-10МН.01.01.612  | Втулка                                 | 29            |
| ПСП-1275.01.01.560  | Опора                                  | 10            |
| ПСП-810.85.00.652   | Переходник                             | 30            |
| РСМ-10.08.01.494A   | Пластина опорная                       | 4             |
| РСМ-10.08.01.498    | Прокладка регулировочная               | 4             |
| РСМ-100.70.04.505   | Прокладка                              | 5             |
| УПП019700           | Заглушка пластиковая 50×100            | 25            |