

КОСИЛКА ДОРОЖНАЯ КРАЕВАЯ
КДК-184
"Cheege"

Каталог деталей и сборочных единиц

КДК-184.00.00.000А КДС

Версия 5

Содержание

Каталог деталей и сборочных единиц	3
Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....	5
Общий вид КДК-184.....	6
Сница и поворотная голова	8
Балка	10
Механизм поворота	12
Гидроцилиндр сницы	13
Корпус косилки.....	14
Каток	16
Корпус и лыжи.....	18
Крепление редуктора и кожухов.....	20
Редуктор КДК-184.01.00.300	21
Редуктор КДК-184.01.00.310	22
Натяжник.....	24
Ролик КДК-181.01.00.240	25
Ротор (левая опора и шкив).....	27
Ротор (правая опора и ножи).....	29
Номерной указатель	30

Каталог деталей и сборочных единиц

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество.

Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен раздел **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 - Общий вид косилки дорожной краевой КДК-184

Таблица 1 – Общий вид КДК-184

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
1	1	КДК-184.01.00.000А	Корпус	1
	2	КДК-184.09.00.000Б	Установка гидрооборудования	1
	3		Механизм поворота корпуса	1
	4		Муфта предохранительная фрикционная Код 52J0	1
	5	КДК-184.02.01.000Б	Сница	1
	6		Вал карданный с обгонной муфтой ЗС35/1750/КН/94.Е-Х351	1
	7	КДК-184.00.00.020	Опора	2
	8	КДК-184.02.02.000Б	Балка	1




Рисунок 2 - Сница и поворотная голова

Таблица 2 – Сница и поворотная голова

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
2	1	КДК-184.01.00.621	Ось	1
	2	КДК-184.01.00.120Б	Голова поворотная	1
	3	КДК-184.01.00.412	Шайба	1
	4		Шайба 60.01.019 ГОСТ 11872-89	1
	5		Гайка М60х2.6Н.019 ГОСТ 11871-88 или М60х2 DIN981	1
	6	КДК-184.01.00.110Б	Голова поворотная (в сборе)	1
	7		Ось 6-10b12x32.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80	1
	8	КДК-184.00.00.621	Втулка резьбовая	2
	9		Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79	1
	10	КДК-184.00.00.609	Болт	2
	11	КДК-184.00.00.417	Шайба	2
	12		Втулка МУ TFP 20x23x25	16
	13	КДК-184.02.01.050А	Тяга	1
	14	КДК-181.02.01.603	Болт	2
	15	КДК-184.02.01.110В	Кронштейн	1
	16		Ось 6-20b12x210.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80	1
	17		Шплинт 2,5,0x90.019 ОСТ 23.2.2-79	1
	18		Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74	4
	19	КДК-184.02.01.040А	Тяга	1
	20	КДК-184.00.00.404	Шайба	2
	21	КДК-184.00.00.408	Шайба	По потребности
	22		Гайка М16 DiN 985 Zp	4
	23	КДК-184.00.00.150А	Короб	1
	24	КДК-184.01.00.402	Шайба	3 max
	25	КДК-184.01.00.190	Стойка	1
	26	КДК-184.01.00.403	Шайба	1
	27		Болт М12х1,25-6gx40.109.40X.019 ГОСТ 7817-80	4
	28	КДК-184.01.00.462	Шайба	3 max




Рисунок 3 - Балка

Таблица 3 – Балка

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
3	1		Шплинт 2.5,0x90.019 ОСТ 23.2.2-79	4
	2		Шайба С27.01.019 ГОСТ 11371-78	2
	3		Ось 6-28b12x80.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80	2
	4		Втулка МУ TFP 35x39x30	2
	5	КДК-184.00.00.802Б	Втулка	1
	6	КДК-184.00.00.603	Болт	1
	7		Ось 6-20b12x115.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80	1
	8	КДК-184.02.01.110В	Кронштейн	1
	9		Шайба С20.01.019 ГОСТ 11371-78	2
	10	КДК-184.02.02.000Б	Балка	1
	11		Ось 6-22b12x100.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80	1
	12		Шайба С22.01.019 ГОСТ 11371-78	1
	13		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	1
	14		Шплинт 4x40.019 ГОСТ 397-79	1
	15	КДК-181.00.00.602	Подвеска	1
	16		1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74	1




Рисунок 4 - Механизм поворота

Таблица 4 – Механизм поворота

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
4	1		Шплинт 6,3x36.019 ГОСТ 397-79	2
	2		Шайба С24.01.019 ГОСТ 11371-78	2
	3	КДК-184.00.00.607	Втулка	2
	4		Ось 2-25b12x120.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80	1
	5		Гидроцилиндр Ц 80.40.320.01.38	1
	6	КДК-184.00.00.606	Втулка	2
	7		Шплинт 4x40.019 ГОСТ 397-79	6
	8		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	6
	9		Шайба С20.01.019 ГОСТ 11371-78	6
	10		Втулка МУ ТФР 30x34x30	4
	11	КДК-184.00.00.602	Ось	1
	12	КДК-184.01.00.611	Ось	1
	13		Втулка МУ ТФР 30x34x40	4
	14	КДК-184.01.00.170	Дуга 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74	1
	15		Масленка	3
	16	КДК-184.00.00.050	Дуга	1
	17	КДК-184.00.00.080	Фиксатор	1
	18		Втулка МУ ТФР 80x85x80	2
	19		Шплинт 2.5,0x90.019 ОСТ 23.2.2-79	1
	20	КДК-184.00.00.605	Ось	1




Рисунок 5 - Гидроцилиндр сницы

Таблица 5 – Гидроцилиндр сницы

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
5	1		Гидроцилиндр Ц 63.32.190.01.24	1
	2	КДК-184.00.00.615А	Ось	2
	3		Болт М6-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2
	4		Гайка М6 DiN 985 Zp	2
	5		Шайба С24.01.019 ГОСТ 11371-78	2




Рисунок 6 - Корпус косилки

Таблица 6 – Корпус косилки

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
6	1	КДК-184.01.03.000А	Каток	1
	2	КДК-184.01.01.000А	Корпус	1
	3	КДК-181.01.00.240	Ролик	1
	4	КДК-184.01.00.411	Кожух	1
	5	КДК-184.00.00.001	Кожух	1
	6	КДК-184.01.00.300 или КДК-184.01.00.310	Редуктор	1
	7	КДК-184.01.00.060	Кожух	1
	8		Ремень поликлиновой 4НВ L=1462мм	1
	9	КДК-184.01.02.000А	Ротор	1




Рисунок 7 - Каток

Таблица 7 – Каток

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
7	1	КДК-181.01.03.010В	Вал катка	1
	2		Болт М16-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4
	3		Фланцевая подшипниковая опора LEN 207 2F.Y	2
	4		Болт М16x50.58.019 ГОСТ 7802-81	4
	5	КДК-184.01.03.030А-01	Опора	1
	6		Шайба С12.01.019 ГОСТ 11371-78	2
	7		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2
	8		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2
	9		Шайба С16.01.019 ГОСТ 11371-78	4
	10		Гайка М16 DiN 985 Zp	4
	11		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4
	12	КДК-181.01.00.437	Пластина	2
	13		Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2
	14		Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74	2
	15	КДК-184.01.03.030А	Опора	1
	16	КДК-181.01.03.701	Уголок	1
	17		Шайба С12.01.019 ГОСТ 6958-78	2




Рисунок 8 - Корпус и лыжи

Таблица 8 – Корпус и лыжи

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
8	1	КДК-184.01.00.601А	Ось	1
	2	КСД-00.00.404Б	Петля	13
	3		Шайба С10.01.019 ГОСТ 11371-78	2
	4		Шплинт 3,2х20.019 ГОСТ 397-79	2
	5	КДК-184.01.01.000А	Корпус	1
	6	КДК-184.01.00.090	Опора	1
	7		Шайба С16.01.019 ГОСТ 11371-78	6
	8		Гайка М16 DiN 985 Zp	6
	9	КДК-184.01.00.080	Опора	1
	10		Шайба С22.01.019 ГОСТ 11371-78	6
	11		Болт М16х45.58.019 ГОСТ 7802-81	6




Рисунок 9 - Крепление редуктора и кожухов

Таблица 9 – Крепление редуктора и кожухов

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
9	1	КДК-184.01.00.411	Кожух	1
	2		Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12
	3		Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12
	4		Шайба С8x2.01.019 ГОСТ 6958-78	4
	5	КДК-184.00.00.001	Кожух	1
	6	КДК-184.01.00.300 или КДК-184.01.00.310	Редуктор	1
	7	КДК-184.01.00.060	Кожух	1
	8	КДК-181.01.00.443 (для КДК-184.01.00.300)	Пластина	1
	9		Шайба С12x2.01.019 ГОСТ 11371-78	4
	10		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4
	11		Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4
	12		Шайба С8.01.019 ГОСТ 11371-78	2




Рисунок 10 - Редуктор КДК-184.01.00.300

Таблица 10 – Редуктор КДК-184.01.00.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
10	1		Редуктор Код 304.719.10 $i=1:1,93$	1
	2		Гайка М12 DiN 985 Zp	2
	3	КДК-184.01.00.320	Ступица	1
	4	КДК-184.01.00.101	Шкив	1
	5		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4
	6		Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4
	7		Болт М12-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2




Рисунок 11 - Редуктор КДК-184.01.00.310

Таблица 11 – Редуктор КДК-184.01.00.310

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
11	1		Редуктор Код 095-01.01.K.R $i=1:1,93$	1
	2		Шпонка 10x8x80 ГОСТ 23360-78	1
	3	КДК-184.01.00.330	Ступица	1
	4	КДК-184.01.00.445	Шайба	1
	5		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	5
	6		Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	5
	7	КДК-184.01.00.101	Шкив	1




Рисунок 12 - Натяжник

Таблица 12 – Натяжник

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
12	1		Шплинт 6,3х32.019 ГОСТ 397-79	1
	2	КДК-181.01.00.435А-01	Шайба	2
	3	КДК-181.01.00.435А	Шайба	1
	4		Масленка 2.2.45Ц6хр ГОСТ 19853-74	2
	5		Гайка М6 DIN 985 Zp	4
	6	КДК-181.01.00.240	Ролик	1
	7	КДК-184.01.00.638	Ось	1
	8	КДК-184.01.00.350	Болт	1
	9	КДК-184.01.00.360	Рычаг	1
	10		Шайба 6Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4
	11		Болт М6-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4
	12	КДК-184.01.00.104	Пробка	2
	13	КДК-184.01.00.643	Пружина	1
	14		Болт М12-6gx55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1
	15		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1




Рисунок 13 - Ролик КДК-181.01.00.240

Таблица 13 – Ролик КДК-181.01.00.240

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
13	1		Гайка M12 DiN 985 Zp	1
	2		Шайба C12.01.019 ГОСТ 6958-78	1
	3	КДК-181.01.00.633	Втулка	2
	4		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	2
	5	КДК-181.01.00.250	Ролик	1
	6	КДК-181.01.00.639	Ось	1
	7	КДК-181.01.00.260	Кронштейн	1

Корпус КДК-184.01.01.000А




Рисунок 14 - Ротор (левая опора и шкив)

Таблица 14 – Ротор (левая опора и шкив)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
14	1		Шайба С12.01.019 ГОСТ 11371-78	4
	2		Гайка М12 DiN 985 Zp	4
	3		Болт М10-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2
	4	КДК-184.01.00.647	Корпус подшипника	1
	5		Крышка подшипника Н.026.174А	1
	6		Масленка 2.3.45Ц6хр ГОСТ 19853-74	1
	7		Гайка М10 DiN 985 Zp	2
	8	КДК-184.01.00.102	Шкив	1
	9	КДК-181.01.00.432	Шайба	4
	10		Гайка М24x2-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	1
	11		Шплинт 5x50.019 ГОСТ 397-79	1
	12		Шпонка 3-12x8x70 ГОСТ 23360-78	1
	13		Манжета I-45x65-3 ГОСТ 8752-79	2
	14		Подшипник 11309 ГОСТ 8545-75	1
	15		Болт М16-6gx55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3
	16	КДК-181.01.00.050Б	Стенка	1
	17	КДК-184.01.02.010Б	Вал ротора	1
	18		Болт М12x40.58.019 ГОСТ 7802-81	4
	19	КДК-184.01.00.461	Шайба	1
	20		Гайка М16 DiN 985 Zp	3




Рисунок 15 - Ротор (правая опора и ножи)

Таблица 15 – Ротор (правая опора и ножи)

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт
15	1		Шайба С12.01.019 ГОСТ 11371-78	4
	2		Гайка М12 DiN 985 Zp	4
	3		Болт М10-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2
	4	КДК-184.01.00.647	Корпус подшипника	1
	5		Гайка М10 DiN 985 Zp	2
	6	КДК-181.01.00.427	Защита	1
	7		Болт М12-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4
	8		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4
	9		Масленка 1.3.Цбхр ГОСТ 19853-74	1
	10		Крышка подшипника Н.026.235А	1
	11		Подшипник 11309 ГОСТ 8545-75	1
	12		Манжета I-45x65-3 ГОСТ 8752-79	1
	13	КДК-181.01.00.190Б	Кожух	1
	14	КДК-184.01.02.010Б	Вал ротора	1
	15		Болт М16-6gx55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3
	16		Болт М12x40.58.019 ГОСТ 7802-81	4
	17		Болт М16-6gx90.109.40Х.016 ГОСТ 7817-80	16
	18		Нож MBRV 4-185	16
	19		Гайка М16 DiN 985 Zp	19
	20	КДК-184.01.02.404 или КДК-184.01.02.404-01	Противовес	2
	21	КСД-02.00.603	Ось	2
	22		Болт М12-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2мах*
	23	КСД-02.00.404-001...007	Груз балансировочный (грубый)	по весу*
	24		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10мах*
	25		Шплинт 4x28.001 ГОСТ 397-79	2
	26		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8мах*
	27	КСД-01.04.416-001...003	Груз балансировочный (тонкий)	по весу*
	28		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8мах

Примечание: * - по потребности

Номерной указатель

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Номер рисунка
Узлы и детали		
КДК-181.00.00.602	Подвеска	3
КДК-181.01.00.050Б	Стенка	14
КДК-181.01.00.190Б	Кожух	15
КДК-181.01.00.240	Ролик	6,12
КДК-181.01.00.250	Ролик	13
КДК-181.01.00.260	Кронштейн	13
КДК-181.01.00.427	Защита	15
КДК-181.01.00.432	Шайба	14
КДК-181.01.00.435А	Шайба	12
КДК-181.01.00.435А-01	Шайба	12
КДК-181.01.00.437	Пластина	7
КДК-181.01.00.443	Пластина	9
КДК-181.01.00.633	Втулка	13
КДК-181.01.00.639	Ось	13
КДК-181.01.03.010В	Вал катка	7
КДК-181.01.03.701	Уголок	7
КДК-184.00.00.001	Кожух	6,9
КДК-184.00.00.020	Опора	1
КДК-184.00.00.050	Дуга	4
КДК-184.00.00.080	Фиксатор	4
КДК-184.00.00.150А	Короб	2
КДК-184.00.00.404	Шайба	2
КДК-184.00.00.408	Шайба	2
КДК-184.00.00.417	Шайба	2
КДК-184.00.00.602	Ось	4
КДК-184.00.00.603	Болт	3
КДК-184.00.00.605	Ось	4
КДК-184.00.00.606	Втулка	4
КДК-184.00.00.607	Втулка	4
КДК-184.00.00.609	Болт	2
КДК-184.00.00.615А	Ось	5
КДК-184.00.00.621	Втулка резьбовая	2
КДК-184.00.00.802Б	Втулка	3
КДК-184.01.00.000А	Корпус	1
КДК-184.01.00.060	Кожух	6,9
КДК-184.01.00.080	Опора	8
КДК-184.01.00.090	Опора	8
КДК-184.01.00.101	Шкив	10,11

Продолжение таблицы 1

Обозначение	Наименование	Номер рисунка
КДК-184.01.00.102	Шкив	14
КДК-184.01.00.104	Пробка	12
КДК-184.01.00.110Б	Голова поворотная (в сборе)	2
КДК-184.01.00.120Б	Голова поворотная	2
КДК-184.01.00.170	Дуга	4
КДК-184.01.00.190	Стойка	2
КДК-184.01.00.300	Редуктор	6,9
КДК-184.01.00.310	Редуктор	6,9
КДК-184.01.00.320	Ступица	10
КДК-184.01.00.330	Ступица	11
КДК-184.01.00.350	Болт	12
КДК-184.01.00.360	Рычаг	12
КДК-184.01.00.402	Шайба	2
КДК-184.01.00.403	Шайба	2
КДК-184.01.00.411	Кожух	6,9
КДК-184.01.00.412	Шайба	2
КДК-184.01.00.445	Шайба	11
КДК-184.01.00.462	Шайба	2
КДК-184.01.00.601А	Ось	8
КДК-184.01.00.611	Ось	4
КДК-184.01.00.621	Ось	2
КДК-184.01.00.638	Ось	12
КДК-184.01.00.643	Пружина	12
КДК-184.01.00.647	Корпус подшипника	14,15
КДК-184.01.01.000А	Корпус	6,8
КДК-184.01.02.000А	Ротор	6
КДК-184.01.02.010Б	Вал ротора	14,15
КДК-184.01.02.404	Противовес	15
КДК-184.01.03.000А	Каток	6
КДК-184.01.03.030А	Опора	7
КДК-184.01.03.030А-01	Опора	7
КДК-184.02.01.000Б	Сница	1
КДК-184.02.01.040А	Тяга	2
КДК-184.02.01.050А	Тяга	2
КДК-184.02.01.110В	Кронштейн	2,3
КДК-181.02.01.603	Болт	2
КДК-184.02.02.000Б	Балка	1,3
КДК-184.09.00.000Б	Установка гидрооборудования	1

Окончание таблицы 1

Обозначение	Наименование	Номер рисунка
Заимствованные		
	Редуктор Код 095-01.01.K.R i=1:1,93	11
	Редуктор Код 304.719.10 i=1:1,93	10
	Муфта предохранительная фрикционная Код 52J0	1
КСД-00.00.404Б	Петля	8
КСД-01.04.416-001...003	Груз балансировочный (тонкий)	15
КСД-02.00.404-001...007	Груз балансировочный (грубый)	15
КСД-02.00.603	Ось	15
	Вал карданный с обгонной муфтой 3С35/1750/КН/94.Е-Х351	1
	Фланцевая подшипниковая опора LEN 207 2F.Y	7,16
	Нож MBRV 4-185	15
	Втулка MU TFP 20x23x25	2,16
	Втулка MU TFP 30x34x30	4,16
	Втулка MU TFP 30x34x40	4,16
	Втулка MU TFP 35x39x30	3,16
	Втулка MU TFP 80x85x80	4,16
	Гидроцилиндр Ц 80.40.320.01.38	4
	Гидроцилиндр Ц 63.32.190.01.24	5
	Ремень поликлиновой 4НВ L=1462мм	6