

ГРАБЛИ
КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ
ГКП-600

Каталог деталей и сборочных единиц

ГКП-600.00.000 КДС

Версия 6

Содержание

Каталог деталей и сборочных единиц	3
Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц	5
Грабли колесные прицепные ГКП-601.00.000А	9
Грабли колесные прицепные ГКП-601.00.000А-02	15
Колесо рабочее ГКП-601.00.050. Колесо рабочее ГКП-601.00.050-01	20
Колесо рабочее ГКП-601.00.050-02. Колесо рабочее ГКП-601.00.050-03	22
Шасси ГКП-601.01.000. Шасси ГКП-601.01.000-01	24
Рама ГКП-601.02.000	27
Стойка поворотная ГКП-601.03.000. Стойка поворотная ГКП-601.03.000-01	30
Установка гидравлики ГКП-601.12.000	33
Номерной указатель	34

Каталог деталей и сборочных единиц

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество.

Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен раздел **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 – Общий вид ГКП-600




Рисунок 2 – Общй вид ГКП-600




Рисунок 3 – Общий вид ГКП-600 Грабли колесные прицепные ГКП-601.00.000А

Грабли колесные прицепные ГКП-601.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1, 2, 3	1	ГКП-601.00.050	Колесо рабочее	4	Доп. замена на Колесо рабочее ГКП-601.00.050-02
					Доп. замена на Колесо рабочее (левое) ГКП-601.00.060
					Доп. замена на Колесо рабочее (левое) ЗОТ-М1130-000-50
	2	ГКП-601.00.050-01	Колесо рабочее	4	Доп. замена на Колесо рабочее ГКП-601.00.050-03
					Доп. замена на Колесо рабочее ГКП-601.00.060-01
					Доп. замена на Колесо рабочее (правое) ЗОТ-М1130-000-50 Selmak (Турция)

Грабли колесные прицепные ГКП-601.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1, 2, 3	3	ГКП-601.01.000	Шасси	1	Доп. замена на Шасси ГКП-601.11.000
	4	ГКП-601.02.000	Рама	2	Доп. замена на рама ГКП-601.14.000
	5	ГКП-601.03.000	Стойка поворотная	1	
	6	ГКП-601.03.000-01	Стойка поворотная	1	
	7	ГКП-601.12.000	Установка гидравлики	1	
	8	142.29.00.250	Упор противооткатный	2	
	9		Тубус АА101 "Мессанопласт" Италия	1	
	10		Болт М8-6g*25.88.019 ГОСТ7798-70	2	
	11		Шайба С.8.01.019 ГОСТ11371-78	4	
	12		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	13		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	48	
	14		Болт М10-6g*30.88.35.019 ГОСТ7798-70	48	
	15		Скоба такелажная М10 DIN82101 тип А	1	
	16		Цепь 4-8*42 Ц9Хр ТУ ВКФР.303613.005-93 (L=588 мм, 14 звеньев)	1	
	17		Карабин винтовой типоразмер GM10	1	
	18	ГКП-601.00.406	Пластина	2	
	19	ГКП-601.01.180	Болт	8	Доп. замена на Болт М16-6g*160.88.019 ГОСТ 7798-70
	20		Шайба С.16.01.019 ГОСТ11371-78	8	
	21		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ6402-70	8	
	22		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	8	




Рисунок 4 – Общий вид ГКП-600-01




Рисунок 5 – Общий вид ГКП-600-01




Рисунок 6 – Общий вид ГКП-600-01




Рисунок 7 – Общий вид ГКП-600-01 Грабли колесные прицепные ГКП-601.00.000А-02

Грабли колесные прицепные ГКП-601.00.000А-02

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4, 5, 6, 7	1	ГКП-601.00.050	Колесо рабочее	5	Доп. замена на Колесо рабочее ГКП-601.00.050-02
					Доп. замена на Колесо рабочее ГКП-601.00.060
					Доп. замена на Колесо рабочее (левое) ЗОТ-М1130-000-50 Selmak (Турция)
	2	ГКП-601.00.050-01	Колесо рабочее	4	Доп. замена на Колесо рабочее ГКП-601.00.050-03
					Доп. замена на Колесо рабочее ГКП-601.00.060-01
					Доп. замена на Колесо рабочее (правое) ЗОТ-М1130-000-50 Selmak (Турция)

Грабли колесные прицепные ГКП-601.00.000А-02

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4, 5, 6, 7	3	ГКП-601.01.000-01	Шасси	1	
	4	ГКП-601.02.000	Рама	2	Доп. замена на Рама ГКП-601.14.000
	5	ГКП-601.03.000	Стойка поворотная	1	
	6	ГКП-601.03.000-01	Стойка поворотная	1	
	7	ГКП-601.12.000	Установка гидравлики	1	
	8	142.29.00.250	Упор противооткатный	2	
	9		Тубус АА101 "Мессанoplast" Италия	1	
	10		Болт М8-6g*25.88.019 ГОСТ7798-70	2	
	11		Шайба С.8.01.019 ГОСТ11371-78	4	
	12		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	13		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	54	
	14		Болт М10-6g*30.88.35.019 ГОСТ7798-70	54	
	15		Скоба такелажная М10 DIN82101 тип А	3	
	16		Цепь 4-8*42 Ц9Хр ТУ ВКФР.303613.005-93 (L=588 мм, 14 звеньев)	1	
	17		Карабин винтовой типоразмер GM10	1	
	18	ГКП-601.00.406	Пластина	2	
	19	ГКП-601.01.180	Болт	8	Доп. замена на Болт М16-6g*160.88.019 ГОСТ 7798-70
	20		Шайба С.16.01.019 ГОСТ11371-78	8	
	21		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ6402-70	8	
	22		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	8	


Грабли колесные прицепные ГКП-601.00.000А-02

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4, 5, 6, 7	23	МЗС-90.01.605	Шкив	1	
	24		Шплинт 3,2*20.019 ГОСТ397-79	2	
	25		Шайба С.14.01.019 ГОСТ11371-78	2	
	26	МЗС-90.01.647А	Ось	1	
	27		Шайба С.10.01.019 ГОСТ11371-78	4	
	28		Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ6402-70	4	
	29		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ5915-70	4	
	30		Болт М10-6g*115.88.35.019ГОСТ7798-70	4	
	31	ГКП-601.00.444	Втулка	2	
	32	ГКП-601.00.080	Ступица	1	Совместно с Колесо рабочее ГКП-601.00.050-02 или Колесо рабочее ГКП-601.00.060
	33	ГКП-601.00.603	Втулка	1	Доп. замена на ГКП-601.00.090 совместно с ГКП-601.00.050, или 601.00.050-02, или 601.00.060

Грабли колесные прицепные ГKP-601.00.000A-02

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4, 5, 6, 7	34		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	1	
	35		Шайба С.20.01.019 ГОСТ11371-78	1	
	36		Шайба 20Т.65Г.019 ГОСТ6402-70	1	
	37		Болт М20-6g*140.88.019 ГОСТ7798-70	1	
	38	ГKP-601.00.110	Трос	1	
	39		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	12	
	40		Кауш 25 ГОСТ2224-93 (или КОУ 9,0 DIN 6899)	2	
	41		Колодка 7/1 ГОСТ13186-67	6	
	42		Скоба 7/2 ГОСТ13186-67	6	Доп. замена на Зажим винтовой Типоразмер-5 DIN 741
	43		Канат 5,9-Г-В-Ж-Н-1860 ГОСТ 3068-88	1	(L=2700 мм)
44	ГKP-601.00.100	Натяжник	1		

ГКП-601.00.050 Колесо рабочее (левое)



ГКП-601.00.050-01 Колесо рабочее (правое)





Рисунок 8 - Колесо рабочее ГКП -601.00.050. Колесо рабочее ГКП -601.00.050-01

Колесо рабочее ГКП-601.00.050. Колесо рабочее ГКП-601.00.050-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	ГКП-601.00.601	Палец	40	
	2	ГКП-601.00.401	Диск	1	
	3	ГКП-601.00.418	Обод	1	
	4	ГКП-601.00.403	Прижим	10	
	5		Болт М10-6gx35.46.019 ГОСТ 7802-81	20	
	6		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	20	

ГКП-601.00.050-02 Колесо рабочее (левое)



ГКП-601.00.050-03 Колесо рабочее (правое)




Рисунок 9 - Колесо рабочее ГКП -601.00.050-02. Колесо рабочее ГКП -601.00.050-03

Колесо рабочее ГКП-601.00.050-02. Колесо рабочее ГКП-601.00.050-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	ГКП-601.00.601	Палец	40	
	2	ГКП-601.00.401-01	Диск	1	
	3	ГКП-601.00.418	Обод	1	
	4	ГКП-601.00.403	Прижим	10	
	5		Болт М10-6gx35.46.019 ГОСТ 7802-81	20	
	6		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	20	




Рисунок 10 - Шасси ГКП-601.01.000

Шасси ГКП-601.01.000. Шасси ГКП-601.01.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	ГКП-601.01.070А	Сница	1	Доп. замена на Сница ГКП-601.01.170
	2	ГКП-601.01.080	Опора стояночная	1	
	3	ГРН-471.90.000	Фиксатор	1	
	4		Шплинт 2.3,6*50.019 ОСТ23.2.2-79	1	
	5		Болт М12-6g*40.88.35.019 ГОСТ7798-70	1	
	6		Шайба С.12.01.019 ГОСТ11371-78	2	
	7		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ6402-70	1	
	8		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ5915-70	1	
	9	ГКП-601.01.010	Рама	1	
	10	ГКП-601.01.180	Болт	4	Доп. замена на Болт М16-6g*160.88.019 ГОСТ7798-70
	11	ГКП-601.01.090-01	Упор	1	
	12		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	13		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
	14		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	15		Болт М16-6g*40.88.019 ГОСТ7798-70	2	
	16		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ5916-70	2	
	17		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ19853-74	2	
	18	ГКП-601.01.601	Ось	2	
	19		Штифт А.8*60.60С2 ГОСТ14229-93	2	
	20	ГКП-601.01.030А	Рычаг поворотный	1	
	21	ГКП-601.01.030А-01	Рычаг поворотный	1	

Шасси ГКП-601.01.000. Шасси ГКП-601.01.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	22		Колесо 205/60*15 Код: 2797 (Максимальная скорость 40 км/ч; минимальная грузоподъемность 700 кг) по каталогу "La casa delle ruote"	2	Доп. замена на Колесо 5.5Jx14H совместно с Автошина 195/70x14C и Вентиль для бескамерных шин
	23	ГКП-601.01.040	Рама колеса	1	Для ГКП-600-01
	24		Болт М10-6g*30.88.019 ГОСТ7798-70	4	
	25		Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ6402-70	4	
	26	56106203	Крышка	2	
	27	58204	Шплинт	2	
	28	57527В1	Гайка	2	
	29	59130206	Подшипник	2	
	30	5510851	Шайба	2	
	31	61L5JA001	Ступица	2	
	32	57116В1	Болт М16	10	
	33	5510621	Шайба	2	
	34	59130209	Подшипник	2	
	35	5410851	Шайба	2	




Рисунок 11 - Рама ГКП-601.02.000

Рама ГКП-601.02.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	69BA310005	Ось	1	
	2	61LZBA006	Ступица	1	
	3	59130204	Подшипник 30204	1	
	4	59130205	Подшипник 30205	1	
	5	5410521	Манжета	1	
	6	57518B1	Контргайка	1	
	7	58201	Шплинт	1	
	8	56104704	Крышка	1	
	9	ГКП-601.02.100	Тандем	2	
	10	ГКП-601.02.010	Рама	1	
	11	ГРН-471.90.000	Фиксатор	2	
	12	ГКП-601.02.409	Кронштейн	2	
	13		Ось 2-16b12x55.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80	2	
	14		Шплинт 4x25.019 ГОСТ 397-79	4	
	15		Шайба С16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	16		Шплинт пружинный 2.3,6*40.019 ОСТ 23.2.2-79	2	




Рисунок 12 - Стойка поворотная ГКП-601.03.000




Рисунок 13 - Стойка поворотная ГП-601.03.000-01

Стойка поворотная ГКП-601.03.000. Стойка поворотная ГКП-601.03.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12, 13	1	ГКП-601.03.020	Опора поворотная	1	
	2	ГКП-601.03.601	Пружина	2	
	3	ГКП-601.03.040	Опора поворотная	1	
	4	ГКП-601.03.030	Рычаг	1	
	5		Болт М12-6g*40.88.019 ГОСТ7798-70	1	
	6	ГКП-601.03.050	Кронштейн	1	
	7		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	8	ГКП-601.02.409	Кронштейн	1	
	9	ГРН-471.90.000	Фиксатор	2	
	10		Шплинт 2.3,6*40.019 ОСТ23.2.2-79	2	
	11		Шплинт 4*25.019 ГОСТ397-79	2	
	12		Шайба С.16.01.019 ГОСТ11371-78	2	
	13		Ось 2-16b12x55.35.Ц9хр ГОСТ9650-80	1	
	14		Ось 2-22b12x160.35.Ц9Хр ГОСТ9650-80	1	
	15		Шайба С.22.01.019 ГОСТ11371-78	2	
	16		Шплинт 5*32.019 ГОСТ397-79	2	
		17		Штифт А.12*90.60С2 ГОСТ14229-93	1

Стойка поворотная ГКП-601.03.000. Стойка поворотная ГКП-601.03.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12, 13	18	ГКП-601.03.803	Кольцо	1	
	19	ГКП-601.03.010	Опора	1	
	20	ГКП-601.03.423	Фиксатор	1	
	21		Шплинт 2.5*90.019 ОСТ23.2.2-79	1	
	22		Болт М12-6g*120.88.019 ГОСТ7798-70	1	
	23	ГКП-601.03.060	Кронштейн	1	
	24	ГКП-601.03.020-01	Опора поворотная	1	
	25	ГКП-601.03.010-01	Опора	1	
	26	ГКП-601.03.040-01	Опора поворотная	1	




Рисунок 14 - Установка гидравлики ГКП-601.12.000

Установка гидравлики ГКП-601.12.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14	1		Гидроцилиндр ГЦ 63.32.220.475.02.0026.000	2	
	2		Ось 2-25h11x100.35.019 ГОСТ9650-80	4	
	3		Шайба С.24.01.019 ГОСТ11371-78	8	
	4		Шплинт 6,3*40.019 ГОСТ397-79	8	
	5		Кольцо 017-020-19 ГОСТ9833-73	4	
	6	ЖТТ-00.689-03	Дроссель	2	
	7	ГКП-601.12.010	Тройник в сборе	2	
	8	ЖТТ-00.689	Дроссель	2	
	9		Рукав высокого давления12 2SN DK(M20*1,5)/90 L=600 ТУ 3148-001-97787627-09	1	
	10		Рукав высокого давления12 2SN DK(M20*1,5)/90 L=1000 ТУ 3148-001-97787627-09	1	
	11		Рукав высокого давления12 2SN DK(M20*1,5)/90 L=3800 ТУ 3148-001-97787627-09	2	
	12		БРС тип ISO-A, размерность DN 13 (20,5) по ISO 7241-A/ISO 5675; 20x1,5 (конус60 0)/M20x1,5 (конус60 0) (Штекер, розетка в упаковке ЗиП)	2	
	13		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	4	
	14	КУН01.425К	Планка	8	
	15	КУН01.003	Прокладка	8	
	16		Болт М8-6g*30.88.019 ГОСТ7798-70	4	

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Номер рисунка
ГКП-601.00.050	Колесо рабочее	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ГКП-601.00.050-01	Колесо рабочее	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ГКП-601.00.080	Ступица	4, 5, 6, 7
ГКП-601.00.100	Натяжник	4, 5, 6, 7
ГКП-601.00.110	Трос	4, 5, 6, 7
ГКП-601.00.401	Диск	8
ГКП-601.00.401-01	Диск	9
ГКП-601.00.403	Прижим	8, 9
ГКП-601.00.406	Пластина	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ГКП-601.00.418	Обод	8, 9
ГКП-601.00.444	Втулка	4, 5, 6, 7
ГКП-601.00.601	Палец	8, 9
ГКП-601.00.603	Втулка	4, 5, 6, 7
ГКП-601.01.000	Шасси	1, 2, 3
ГКП-601.01.000-01	Шасси	4, 5, 6, 7
ГКП-601.01.010	Рама	10
ГКП-601.01.030А	Рычаг поворотный	10
ГКП-601.01.030А-01	Рычаг поворотный	10
ГКП-601.01.040	Рама колеса	10
ГКП-601.01.070А	Сница	10
ГКП-601.01.080	Опора стояночная	10
ГКП-601.01.090-01	Упор	10
ГКП-601.01.180	Болт	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
ГКП-601.01.601	Ось	10
ГКП-601.02.000	Рама	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ГКП-601.02.010	Рама	11
ГКП-601.02.100	Тандем	11
ГКП-601.02.409	Кронштейн	11, 12, 13
ГКП-601.03.000	Стойка поворотная	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ГКП-601.03.000-01	Стойка поворотная	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ГКП-601.03.010	Опора	12, 13
ГКП-601.03.010-01	Опора	12, 13
ГКП-601.03.020	Опора поворотная	12, 13
ГКП-601.03.020-01	Опора поворотная	12, 13
ГКП-601.03.030	Рычаг	12, 13
ГКП-601.03.040	Опора поворотная	12, 13
ГКП-601.03.040-01	Опора поворотная	12, 13
ГКП-601.03.050	Кронштейн	12, 13
ГКП-601.03.060	Кронштейн	12, 13
ГКП-601.03.423	Фиксатор	12, 13

Продолжение таблицы

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Номер рисунка
ГКП-601.03.601	Пружина	12, 13
ГКП-601.03.803	Кольцо	12, 13
ГКП-601.12.000	Установка гидравлики	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ГКП-601.12.010	Тройник в сборе	14
ГРН-471.90.000	Фиксатор	10, 11, 12, 13
ЖТТ-00.689	Дроссель	14
ЖТТ-00.689-03	Дроссель	14
КУН01.003	Прокладка	14
КУН01.425К	Планка	14
МЗС-90.01.605	Шкив	4, 5, 6, 7
МЗС-90.01.647А	Ось	4, 5, 6, 7
	Тубус АА101 "Меccanoplast" Италия	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Скоба такелажная М10 DIN82101 тип А	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Цепь 4-8*42 Ц9Хр ТУ ВКФР.303613.005-93 (L=588 мм, 14 звеньев)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Карабин винтовой типоразмер GM10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Кауш 25 ГОСТ2224-93 (или КОУ 9,0 DIN 6899)	4, 5, 6, 7
	Колодка 7/1 ГОСТ13186-67	4, 5, 6, 7
	Скоба 7/2 ГОСТ13186-67	4, 5, 6, 7
	Канат 5,9-Г-В-Ж-Н-1860 ГОСТ 3068-88	4, 5, 6, 7
	Колесо 205/60*15 Код: 2797 (Максимальная скорость 40 км/ч; минимальная грузоподъёмность 700 кг) по каталогу "La casa delle ruote"	10
	Гидроцилиндр ГЦ 63.32.220.475.02.0026.000	14
	Рукав высокого давления12 2SN DK(M20*1,5)/90 L=600 ТУ 3148-001-97787627-09	14
	Рукав высокого давления12 2SN DK(M20*1,5)/90 L=1000 ТУ 3148-001-97787627-09	14
	Рукав высокого давления12 2SN DK(M20*1,5)/90 L=3800 ТУ 3148-001-97787627-09	14
	БРС тип ISO-A, размерность DN 13 (20,5) по ISO 7241-A/ISO 5675; 20x1,5 (конус60 0)/M20x1,5 (конус60 0) (Штекер, розетка в упаковке ЗиП)	14
58201	Шплинт	11
58204	Шплинт	10
5410521	Манжета	11

Окончание таблицы

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Номер рисунка
5410851	Шайба	10
5510621	Шайба	10
5510851	Шайба	10
56104704	Крышка	11
56106203	Крышка	10
59130204	Подшипник 30204	11
59130205	Подшипник 30205	11
59130206	Подшипник	10
59130209	Подшипник	10
142.29.00.250	Упор противооткатный	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
57116B1	Болт М16	10
57518B1	Контргайка	11
57527B1	Гайка	10
61L5JA001	Ступица	10
61LZBA006	Ступица	11
69BA310005	Ось	11